



Megoldások
a mozgásban.
Egy egészségesebb
holnapért.



REHABILITÁCIÓS
ESZKÖZÖK



FIZIOTERÁPIÁS
MEGOLDÁSOK



AKTÍVABB
ÉLETMINŐSÉG

ENDO PLUS SERVICE KFT.

„Az egészség és az élsport szolgálatában.”

TERMÉK SZAKKATALÓGUS

NÉHÁNY PARTNERÜNK, AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK.

*Közösen
egy egészségesebb
társadalomért.*

Puskás Akadémia FC
Vasas Vízilabda Kft.
Budapest Honvéd
Balmazújvárosi FC
Kisvárdai FC
Diósgyőri FC
Kecskeméti TE
Ormos Intézet
Telekom Veszprém KC
Galaxy Wellness Club – Győr
Nyírfi Egésségcentrum – Solymár
OXIVIT MOM Park
Jeruzsálemhegyi Egésszég ház – Veszprém
Szent Ferenc Egésszégügyi Központ – Budapest
Simmelweis Egyetem Testneveléstudományi Kar
Szent András Reumakórház – Hévíz
Győri Audi ETO Kézilabda

Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány
Balmazújváros Sport Kft.
IKARUS BSE Atlétika
KTE Kosárlabda Klub Kft.
M-SPORT Kft.
Magyar Atlétika Szövetség
Magyar Futball Akadémia Alapítvány
Magyar Labdarúgó Szövetség
MOM Park Medical Center Kft.
MTK Budapest Zrt.
Orosházi Női Kézilabda Club
Országos Gerincgyógyászati Központ
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Pannon Lógyógyászati Rehabilitációs Kft.
Váci Női Kézilabda Sportegyesület
Vasas Akadémia Kft.
Vasas Futball Club Kft.
MAC Budapest Jégkorong Akadémia

Minőségbiztosítás



- ✓ Kizárólag minőségi termékeket forgalmazunk
- ✓ Kiváló ár-érték arány jellemzi termékeinket
- ✓ 25 éves szaktudás áll cégünk mögött
- ✓ 500 ezer termék található kínálatunkban
- ✓ Több mint 50 márkát forgalmazunk
- ✓ Ingyenes szaktanácsadást nyújtanak munkatársaink
- ✓ Minden termékünkre garanciát adunk
- ✓ Saját szervizzel rendelkezünk
- ✓ Termékeinket ingyenesen kiszállítjuk



Cégalapítás 2000-ben

A két tulajdonos, akik több mint 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkeztek az endoszkóp szervizelés területén, 2000-ben alapította meg az Endo Plus Service Kft.-t. Célunk azóta is változatlan: megbízható, szakszerű és innovatív endoszkóp szervizelési szolgáltatások nyújtása partnereink számára.



Márkafüggetlen endoszkóp szerviz

Szervizünk minden elterjedt endoszkóp márkával kompatibilis, így gyártótól függetlenül vállaljuk az endoszkópok teljes körű szervizelését, javítását, karbantartását és felújítását. Tapasztalt, gyártói háttérrel rendelkező szakértő csapatunk modern eszközparkkal és folyamatos szakmai képzésekkel biztosítja a legmagasabb színvonalú szolgáltatást.



Célunk

Sosem a legolcsóbbak akartunk lenni a piacon, hanem a legjobbak! Ezért legfontosabb értékeinket mindig szem előtt tartva haladunk előre a fejlődés útján – hiszen tudjuk, hogy a bizalmat és a szakma elismerését nem az alacsony árakkal, hanem a kimagasló szakértelemmel, a precizitással és a személyre szabott gondoskodással lehet hosszú távon kiérdemelni.

CÉGÜNK AZ ALÁBBI TERÜLETEKEN TEVÉKENYKEDIK.



OTTHONI TERÁPIÁS ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE

Az otthoni terápiás készülékek kínálatában megtalálhatók a prémium minőségű I.A.C.E.R. (I-Tech) fájdalomterápiás eszközök, amelyeket különálló webshopunkban is elérhetővé tettünk.

WWW.TERAPIASHOP.HU




LÖKÉSHULLÁM TERÁPIÁSKÉSZÜLÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

A svájci STORZ Medical lökéshullám terápiás készülékek magyarországi forgalmazói vagyunk. Minőségi készülékek az ortopédia, fájdalom terápia, mozgásszervi terápia, szépségészet, sebkezelés – sebgyógyítás, urológiai fájdalom terápia területén.



HASZNÁLT ORVOSI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE

Létrehoztunk egy használt orvosi műszerek forgalmazásával foglalkozó internetes oldalt. Kínálatunkban az alap-, a kisegítő- és a speciális műszerek és berendezések számtalan típusa megtalálható. Különleges műszereket és berendezéseket is rövid szállítási határidővel is beszerezzük. A nálunk vásárolt műszerekre egy év garanciát adunk és szervizelésüket is vállaljuk.



ENDOSZKÓP SZERVIZ

Merev optikák és sebészeti kézi műszerek javítása. Fejlesztéseinknek köszönhetően az endoszkóp javítások színvonala emelkedett, a javítási határidők jelentősen lecsökkentek. Magas szintű gyártási technológiákat építettünk ki, gyártói alkatrész beszállítóink bővültek, melyeket folyamatosan ellenőrzünk. A szervizben a gyártó által kiképzett, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, kiválóan képzett szakemberek dolgoznak. Vállaljuk Olympus, Pentax, Fujinon, K. Storz, R. Wolf, WISAP endoszkópok javítását.



FÁJDALOMTERÁPIÁS KÉSZÜLÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Magas műszaki színvonalú, forradalmian új technológiájú, ELTECH K-Laser fizioterápiás lézer készülékek magyarországi forgalmazói vagyunk. Kínálatunkban megtalálható a 100 éves japán ITO cég a fizioterápiás, otthoni terápiás készülékekkel, amik egyaránt alkalmazhatók a sportorvoslás, fájdalom terápia, mozgásszervi rehabilitáció, reumatológia területén.



LÖKÉSHULLÁM TERÁPIA

STORZ MEDICAL „MASTERPULS” R-SW50 RADIÁLIS LÖKÉSHULLÁM TERÁPIÁS KÉSZÜLÉK

A Storz Medical Masterpuls R-SW50 egy prémium kategóriás, korszerű radiális lökeshullám-terápiás rendszer, amelyet kifejezetten fizioterápiás, ortopédiai, rehabilitációs és sportorvosi rendelők számára fejlesztettek.

A készülék kiemelkedő teljesítménnyel, ergonomikus kialakítással és rendkívül széles kezelési lehetőségekkel támogatja a páciensek gyorsabb felépülését és tartós fájdalomcsillapítását.



*Gyorsabb felépülés.
Aktívabb élet.*



INDIKÁCIÓK

A Masterpuls R-SW50 klinikailag bizonyítottan hatékony az alábbi problémák kezelésében:

- ✓ Tendinopathiák (Achilles-ín, patella-ín, rotátorköpeny, epicondylitis)
- ✓ Talpi fasciitis / sarkantyú
- ✓ Izomfeszülések, triggerpontok, myofasciális fájdalom
- ✓ Krónikus ízületi fájdalmak
- ✓ Váll-, térd-, csípő- és könyökproblémák
- ✓ Sportrehabilitáció – Coxa saltans, periostitis, izomletapadások
- ✓ Regeneráció gyorsítása sportolóknál



TECHNIKAI ADATOK

- ✓ Energia: 0,3 – 4 bar
- ✓ Frekvencia: 1 – 18 Hz
- ✓ Alkalmazható fejek: R15, D20-S
- ✓ Súly: kb. 7 kg
- ✓ CE tanúsítvánnyal rendelkezik



Mobil
Megbízható
Professzionális



Hatékony
fájdalomcsillapítás



Gyorsabb
rehabilitáció



Széles
alkalmazási terület



Megbízható
svájci minőség

LÖKÉSHULLÁM TERÁPIA

STORZ MEDICAL „MASTERPULS” R-SW100 RADIÁLIS LÖKÉSHULLÁM TERÁPIÁS KÉSZÜLÉK



NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

A Masterpuls sorozat egyik legerősebb és legmegbízhatóbb modellje.



SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ortopédia, traumatológia, fizioterápia, rehabilitáció és sportorvoslás.



BIZONYÍTOTT HATÉKONYSÁG

Gyorsabb felépülés, tartós fájdalomcsillapítás.



KORSZERŰ, ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS

Felhasználóbarát kezelés és megbízható működés.

A KÉSZÜLÉKRŐL

A Storz Medical Masterpuls R-SW100 a Masterpuls sorozat egyik legerősebb modellje, amelyet kifejezetten intenzív, nagy betegforgalmú rendelők és sportrehabilitációs központok számára fejlesztettek.

A készülék kiemelkedő teljesítménnyel, ergonomikus kialakítással és rendkívül széles kezelési lehetőségekkel támogatja a páciensek gyorsabb felépülését és tartós fájdalomcsillapítását.



INDIKÁCIÓK

A Masterpuls R-SW100 klinikailag bizonyítottan hatékony az alábbi problémák kezelésében:

- Talpi fasciitis / sarkcsonti túske
- Achilles-ín tendinopathia
- Térd, váll, könyök krónikus fájdalmai (patelláris ín, rotátorköpeny problémák, epicondylitis)
- Myofasciális triggerpontok kezelése
- Izomlazítás sportolóknál nagy terhelés után
- Csonthártya-irritációk, periostitis
- Gyors regeneráció sportrehabilitációban



TECHNIKAI ADATOK

- R-SW kezelőfej:
Energia: 0,3–5 bar
Frekvencia: 1–21 Hz
- V-Actor kezelőfej:
Energia: 1–5 bar
Frekvencia: 1–50 Hz
- Applikátor fejek: R15, D15, D20-S
- Súly: kb. 7 kg

CE tanúsítvánnyal rendelkezik

*Professzionális
megoldások
a gyorsabb felépülésért.*



Mobil.
Megbízható.
Mindig Önnel.



Sportolóknak
és aktív életmódhoz



Hatékony
fájdalomcsillapítás



Széles
indikációs terület



Megbízható
svájci minőség

LÖKÉSHULLÁM TERÁPIA

STORZ MEDICAL MASTERPULS® ICON – RADIAL SHOCK WAVE THERAPY (ESWT) KÉSZÜLÉK

A legfejlettebb radiális lökéshullám-terápiás rendszer modern fizioterápiás, rehabilitációs, sportorvosi és ortopédiai alkalmazásra.

*Innovatív
technológia
a gyorsabb
felépülésért.*



Svájci minőség
Precizitás
és megbízhatóság
minden részletben.



Nagy teljesítmény
Intenzív, nagy
betegforgalmú
rendelők számára.



**Széleskörű
alkalmazás**
Hatékony megoldás
fájdalomcsillapításra
és regenerációra.



Intuitív kezelőfelület



Ergonomikus, modern applikátor
V-ACTOR® technológiával



Mobil megoldás –
mindig Önnel



*„Hatékony terápia
a mozgás szabadságáért.”*



INDIKÁCIÓK

- ✓ Krónikus és akut izom- és inpanaszok
- ✓ Tendinopátiák (pl. Achilles-, patellaris és rotátorköpeny-problémák)
- ✓ Plantar fasciitis / sarokcsonti fájdalom
- ✓ Sportsérülések kezelése
- ✓ Trigger-pontok, fascia-restrikciók oldása
- ✓ Funkcionális mobilitás javítása



TECHNIKAI ADATOK

- ✓ R-SW kezelőfej: Energia: 0,3–5 bar, Frekvencia: 1–21 Hz
- ✓ V-ACTOR kezelőfej: Energia: 1–5 bar, Frekvencia: 1–50 Hz
- ✓ Applikátor fejek: R15, D15, D20-S
- ✓ Súly: kb. 7 kg

CE tanúsítvánnyal rendelkezik



**Gyorsabb
rehabilitáció**



**Tartós
fájdalomcsillapítás**



**Aktívabb
életminőség**

LÖKÉSHULLÁM TERÁPIA

STORZ MEDICAL MASTERPULS

PROFESSZIONÁLIS LÖKÉSHULLÁM TERÁPIÁS MEGOLDÁSOK

A Storz Medical Masterpuls készülékek a világ vezető lökeshullám terápiás rendszerei közé tartoznak, amelyek hatékony megoldást nyújtanak a krónikus és akut mozgásszervi fájdalmak kezelésére, a regeneráció támogatására és a funkcionális mobilitás javítására.



Hatékony
fájdalomcsillapítás



Gyorsabb
regeneráció



Széleskörű
alkalmazás



Bizonyított
technológia



MASTERPULS MP100

ULTRA RADIÁLIS LÖKÉSHULLÁM TERÁPIÁS KÉSZÜLÉK

- ✓ Korszerű, hordozható lökeshullám terápiás eszköz
- ✓ Radiális lökeshullám kezelés „ULTRA” technológiával
- ✓ Egyszerű és intuitív kezelés, felhasználóbarát felület
- ✓ Széleskörű alkalmazási területek: ízületi, izom-, ín- és lágrész problémák
- ✓ Ideális sportrehabilitációhoz és mindennapi használatra
- ✓ Ergonomikus, könnyű kezelőfej



MASTERPULS MP200

ULTRA VÁKUUM TERÁPIÁVAL KOMBINÁLT
LÖKÉSHULLÁM TERÁPIÁS KÉSZÜLÉK

- ✓ Teljesen egyedülálló rendszer: lökeshullám + vákuum terápia
- ✓ VÁKUUM technológia („köpölyözés”) a letapadt izompólyák fellazítására
- ✓ Beépített, extra csendes üzemmódú levegő kompresszor
- ✓ Fejlett kezelőfejek és applikátorok széles választéka
- ✓ Érintőképernyős vezérlés, 3D anatómiai atlasz
- ✓ Professzionális alkalmazás: orposi, sportorvos, rehabilitációs, ortopédiai, fizioterápiás felhasználásra



Állítható nyomás
0,3 – 5,0 bar



Frekvencia
1 – 21 Hz



Kompakt,
hordozható kivitel



Állítható nyomás
0,3 – 5,0 bar



Frekvencia
1 – 21 Hz



Vákuum terápia
(köpölyözés)



Ízületi
panaszok



Izom- és
lágrész sérülések



Krónikus
fájdalom kezelés



Sportrehabilitáció



Gyorsabb
életminőség javulás

Eredeti Storz Medical tartozékok a hatékonyabb, célzottabb és még sokoldalúbb kezelésekhez.



Prémium
minőség



Széles
alkalmazási terület



Kompatibilis
a Storz Medical
rendszerekkel



Standard applikátor szett Masterpuls MP50/100/200 Ultra készülékekhez

- ✓ 9 db-os készlet elegáns fém tartódobozban
- ✓ Eltérő intenzitású, eltérő „szórás-irányú”, eltérő behatási mélységű applikátorok
- ✓ Széles körű felhasználási lehetőség (ízületek, inak, izmok, fascia)
- ✓ Tartós és megbízható minőség – Storz Medical

Kompatibilis:
Masterpuls MP50 /
MP100 / MP200 Ultra

*Swiss
Technology
for a Better Life*

R-SW kezelőfej transzmitterek – Enthesopathiák / Trigger pontok

A6 „AkuSt“



- Ø 6 mm
- Akupunktúrák
kezelésekhez
- Behatolási mélység:
0 – 20 mm

F15 „White Soft“



- Ø 15 mm
- Felületes fájdalmakhoz,
izmokhoz
- Behatolási mélység:
0 – 30 mm

T10 „Finger“



- Ø 10 mm
- Trigger pontokhoz,
mélyen fekvő
enthesopathiákhoz
- Behatolási mélység:
0 – 40 mm

R15 „Basic Energy“



- Ø 15 mm
- Minden típusú
enthesopathiához
- Behatolási mélység:
0 – 35 mm

D15 „Deep Impact“



- Ø 15 mm
- Mélyen fekvő
elváltozásokhoz,
krónikus problémákhoz
- Behatolási mélység:
0 – 50 mm

C15 „CERAMa-x“



- Ø 15 mm
- Bármilyen
enthesopathiához
- Behatolási mélység:
0 – 30 mm

D-ACTOR® transzmitterek – Myofasciális kezelés

D20-S „Basic Oscillator“



- Ø 20 mm
- Izom- és kötőszöveti
kezelésekhez
- Behatolási mélység:
0 – 50 mm

D20-T „Golden Oscillator“



- Ø 20 mm
- Sportolókhoz,
nagy igénybevételhez
- Behatolási mélység:
0 – 50 mm

D35-S „Large Oscillator“



- Ø 35 mm
- Izom- és kötőszövethez,
nagyobb izomcsoportokhoz
- Behatolási mélység:
0 – 60 mm

FALCON kézidarab transzmitterei



PERI-ACTOR®
Scraper



PERI-ACTOR®
Knuckle



PERI-ACTOR®
Sphere



PERI-ACTOR®
Scoop

- ✓ Fascia-terápiás alkalmazásokhoz
- ✓ A lökéshullám kezelés kiegészítője
- ✓ Kiválóan alkalmas a környező lágyrészek mobilizálására



Hatékonyabb kezelések



Szélesebb indikációs kör



Jobb betegkomfort



Az új, Storz Medical V-ACTOR vibrációs terápiás kezelőfej bármelyik Storz Medical „radiális” technológiájú lökeshullám terápiás készülékhez csatlakoztatható (radial pressure wave).

Kiváló kiegészítője a radiális lökeshullám terápiás kezelések során különösen a lökeshullám terápiával kezelt terület környezetének masszírozó megmozgatására.

A lökeshullám terápiás nemzetközi szakirodalom és vezető képviselői kiemelten hangsúlyozzák, hogy a lökeshullám terápia sokkal hatékonyabb és sokkal előbb hoz eredményt, ha a kezeléseket megelőzően a „fascia” (az izomzatot behálózó izompólyák) fellazításra kerülnek.



Állítható nyomástartomány: 0,3 – 5,0 bar



Magas frekvenciás vibrációs terápia: 1 – 50 Hz



Garancia: 12 hónap

V-ACTOR kezelőfejhez tartozó applikátorok



V-ACTOR® Ø 25 mm

- Általános használatra
- Izomzat és lágyrészek kezeléséhez



V-ACTOR® Ø 40 mm

- Nagyobb felületekhez
- Fascia-területek kezeléséhez



V-ACTOR® Lapos applikátor

- Érzékeny területekhez
- Egyenletes erőátvitel



V-ACTOR® Pont applikátor

- Célzott kezelésekhez
- Kiseb területekhez



PERI-ACTOR® applikátor szett

Fascia-terápiás kiegészítők a Falcon / Ultra kezelőfejhez

A PERI-ACTOR® applikátorok célzottan a fascia-területek kezelésére lettek kifejlesztve, és hatékonyan kiegészítik a radiális lökeshullám terápiát. A különböző formájú fejek lehetővé teszik a test eltérő anatómiai területeinek precíz, biztonságos és hatékony kezelését.



PERI-ACTOR® Scraper

- A teljes mozgásszervi fascia-rendszer kezeléséhez



PERI-ACTOR® Knuckle

- Közepes és nagy fascia-területek kezeléséhez



PERI-ACTOR® Sphere

- Célzott fascia-kezeléshez



PERI-ACTOR® Scoop

- Csontos szélek körüli területek kezeléséhez



4 db-os készlet elegáns fém tartódobozban

(Falcon / MP50 / MP100 / MP200 Ultra kezelőfejekhez)



Hatékonyabb kezelések



Szélesebb indikációs kör



Jobb betegkomfort

LÉZERTERÁPIÁS KÉSZÜLÉKEINK

Professzionális lézerterápiás megoldások a gyorsabb gyógyulásért, fájdalomcsillapításért és a jobb életminőségért.

K-LASER®
LEADER IN HIGH POWER LASER THERAPY

K-LASER CUBE 4

Professzionális lézerterápiás készülék

- ✓ Könnyű súlyú, extra nagy energiájú félvezető lézer terápiás készülék (súlya cca, 1,1 kg akkumulátorral)
- ✓ Akkumulátorról működik – medikai hálózati töltő
- ✓ 4 hullámhossz egy készülékben: 660 nm, 800 nm, 905 nm, 970 nm
- ✓ 15 alkalmazott hullámhossz kombináció
- ✓ CLASS IV (IEC 60825-1) lézer rendszer – CLASS IIb (93/42/EEC MDD)
- ✓ Maximális leadott energia ISP (intenzív szuper pulzáló) módban: 20W – átlag: 12W
- ✓ Maximális leadott energia CW (folyamatos) módban: 15W
- ✓ Csúcsteljesítmény nagy energiájú módban: 20W (átlag 15W)
- ✓ Fénykibocsátás: CW (folyamatos) és modulált 1 Hz – 20 000 Hz ISP mód
- ✓ Színes, érintőképernyős LCD grafikus kijelző
- ✓ A készülék súlya mindösszesen (tölthető akkumulátorral) cca. 1,5 kg



További jellemzők:

- Előre beállított gyári protokollok
- Kiválasztható páciens típus (Ektomorf, Endomorf, Mezomorf)
- Kiválasztható páciens bőrszín (Fitzpatrick skála)
- Kiválasztható fájdalomérzet (akut / krónikus, magas – közepes – alacsony)
- A kiválasztott paramétereknek és kiválasztott patológiáknak megfelelően a készülék automatikusan állítja be a kezelési paramétereket (terápiás idő, maximális és átlag leadott energia, terápiás fázisok)
- A készülék a kezelést átlagosan 11 kezelési fázisra osztja (folyamatos, pulzáló, intenzív pulzáló több változatban, majd levegőűi ismét folyamatos) az optimális kezelési hatékonyság érdekében.



Gyorsabb gyógyulás



Szélesebb indikációs kör



Jobb betegkomfort

K-LASER CUBE 30 PLUS

Professzionális lézerterápiás készülék – fizikoterápia



Főbb jellemzők:

- Érintőképernyős kijelző, MAGYAR NYELVŰ MENÜ és SZOFTVER
- Előre programozott protokollok – automatikus terápia beállítás (energia – fájdalomérzet – bőrszín – betegség függvényében)
- Akkumulátorról is üzemel – HORDOZHATÓ – hálózati töltő, tölthető akkumulátor
- 660 – 800 – 905 – 970 nm – 4 hullámhossz egy készülékben
- Állítható bőrszín (Fitzpatrick-skála szerint)
- Állítható fájdalomérzet (akut – krónikus, alacsony-közepes-nagy)
- Csúcsteljesítmény ISP: 30W (Intenzív szuper pulzálás)
- Átlagteljesítmény ISP: 12W
- Max. energia CW: 25W (folyamatos)
- 660 nm-nél max. energia: 120mW
- Kibocsátás modulált 1 Hz – 20,000 Hz-ben folyamatos és szuper pulzáló mód
- Kézidarab állítható fókusszal – működtetés kézidarabról – Korlátlan betegadat tárolás
- Előre programozott protokollok (fizikoterápia, fájdalomterápia, podiatria, bőrgyógyászati terápia)
- Lézer rendszer: Class IV (IEC 60825-1)
- Besorolás: Class IIb (CEE 93/42/EEC)
- Hordozható, a készülék súlya mindösszesen 1,1 kg (!)
- Gyártó: ELTECH K-LASER (Olaszország)
- Garancia: 24 hónap



Opciók és kiegészítők (alapszett NEM tartalmazza):

- Elegáns készüléktartó állvány (áttetsző) – mágneses készülékrögzítővel (véletlenszerű leesés ellen)
- „CUBE EXTEND” nagyméretű kezelőfej applikátor (100 mm)
- Kezelőfejre illeszthető, non-kontakt sebészeti applikátor
- ENT (fül-orr-gége-száj) pont applikátor



2 db védőszemüveg a csomagban



*Precíz kezelés.
Látható eredmények.*

K-LASER®
LEADER IN HIGH POWER LASER THERAPY



Hatékonyabb kezelések



Szélesebb indikációs kör



Jobb betegkomfort

K-LASER BLUE DERMA

K-LASER
LEADER IN HIGH POWER LASER THERAPY

Magas intenzitású lézer terápiás készülék – „kék” lézer

A K-Laser Blue Derma a K-Laser termékcsalád legújabb, innovatív készüléke, amely a 445 nm hullámhosszú kék lézer nagy energiáját kombinálja a 660 nm és 970 nm hullámhosszok biostimulációs hatásával. A kék fény kiválóan alkalmas sebészeti beavatkozásokra és bakteriális problémák kezelésére, míg az infra tartomány mélyebb szöveti biostimulációt biztosít.

*Precíz technológia
széleskörű alkalmazási
lehetőségekkel*



- ✓ 3 hullámhossz egyidejű alkalmazása: 445 nm – 660 nm – 970 nm
- ✓ Nagy intenzitású kék lézer (445 nm) sebészeti és terápiás célokra
- ✓ Hatékony antibakteriális, antiszeptikus hatás
- ✓ Mélyszöveti biostimuláció (660 nm és 970 nm)
- ✓ Integrált félvezető lézer modul
- ✓ Színes, érintőképernyős kijelző (LCD)
- ✓ WiFi lábpedálos vezérlés
- ✓ Kompakt, modern kialakítás



Technikai adatok:

- Lézerforrás: integrált félvezető lézer modul
- Class IV (IEC 60825-1) lézer rendszer
- Class IIb (93/42/EEC) CE szerinti osztályba sorolás
- Színes, érintőképernyős kijelző (LCD)
- Átlag kimeneti teljesítmény: 13 W
- Impulzusok aktiválása: WiFi lábpedállal
- Gyártó: ELTECH K-LASER (Olaszország)
- Garancia: 24 hónap



Hullámhosszak és hatások

445 nm (kék lézer)

- Vaszkuláris sebészet: vérzéscsillapítás
- Bőrgyógyászati sebészet, melanózisos foltok
- Antiszeptikus, antibakteriális hatás
- Sebkezelés, fekélyek, diabeteses láb
- Felületi biostimuláció, immunrendszer megerősítése
- Fényterápiás bőrfiatalítás, D vitamin

660 nm (piros lézer)

- Biostimuláció
- Immunrendszer megerősítése
- Sebkezelés, sebgyógyítás, hegek kezelése
- Fekélyek, diabeteses láb, felfekvések

970 nm (infravörös lézer)

- Fájdalomterápia, gyulladáscsökkentés
- Mélyszöveti biostimuláció
- Anyagcsere és vaszkuláris aktivitás növelése
- Immunrendszer megerősítése



Széleskörű
alkalmazhatóság




Innovatív
technológia



Biztonságos
és hatékony

A fény helye az elektromágneses spektrumban



Opcionális kiegészítők és kezelőfejek



Sebészeti kézi darab
(nem kontakt)
Art. MP386



Nem kontakt sebészeti
spacerek (készlet)
Art. MP387A/B/C/D



Flex kézi darab
Art. MP510
(opcionális)



Kontakt sebészeti kézi darab
Art. MP384



Sterilizálható hüvely
kontakt sebészethez
Art. MP385



Sterilizálható hegy
Art. MP419



Vezeték nélküli pedál
Art. PF067



Vezetékes pedál
Art. 62566841
(opcionális)



Védőszemüveg
kezelőnek és páciensnek
Art. PF002P



Védőszemüveg
esztétikai kezelésekhöz
Art. PF002



Kézi darab tartó koffer
Art. IM023



K-Laser koffer
Art. IM017A
(opcionális)



K-Laser Blue Derma
tartókocsi
Art. PF093
(opcionális)



Nagy teljesítményű
LED lámpa
Art. PF096
(opcionális)



Hatékonyabb kezelések



Szélesebb indikációs kör



Jobb betegkomfort

K-LASER
LEADER IN HIGH POWER LASER THERAPY

LightForce® – új szint a lézerterápiában

A Chattanooga LightForce® FXi nagy teljesítményű lézerterápiás készülékek innovatív, cserélhető kezelőfejekkel, melyek lehetővé teszik a mély szövetek hatékony és biztonságos kezelését. Ideális választás sportrehabilitációra, ortopédiai és mozgásszervi panaszok kezelésére, fájdalomcsillapításra és gyulladáscsökkentésre.

- ✓ Mélyszöveti hatás, nagy teljesítmény
- ✓ 810 nm és 980 nm hullámhossz
- ✓ Cserélhető kezelőfejek
- ✓ Előre beállított klinikai protokollok
- ✓ Könnyen kezelhető, érintőképernyős kijelző
- ✓ Sportgyógyászat, ortopédia, rehabilitáció
- ✓ **MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG** – Chattanooga (DJO), USA



LightForce® FXi 15W

max. 15 W

810 nm és 980 nm hullámhossz

Alaptartozékok (15W)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">  Maximális leadott energia
15 W  Működési módok
Folyamatos és pulzáló  Előre beállított protokollok
60 gyári program, grafikai megjelenítés  Kijelző
5,7" TFT érintőképernyő  Súly
cca. 3,0 kg  Méret
320 x 245 x 130 mm | <ul style="list-style-type: none"> • LightForce 15W készülék • Kezelőfej (házon kívüli) • 3 cm applikátor • 4 cm applikátor • Védőszemüvegek (2 db) • Lábkapcsoló • Hordtáska |
|---|--|

Opcionális tartozékok

- Különböző alkalmazó fejek
- Optikai szálak (sterilizálható)



LightForce® FXi 25W

max. 25 W

810 nm és 980 nm hullámhossz

Alaptartozékok (25W)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">  Maximális leadott energia
25 W  Működési módok
Folyamatos és pulzáló  Előre beállított protokollok
60 gyári program, grafikai megjelenítés  Kijelző
5,7" TFT érintőképernyő  Súly
cca. 9 kg  Méret
430 x 280 x 260 mm | <ul style="list-style-type: none"> • LightForce 25W készülék • Kezelőfej • 3 cm applikátor • 4 cm applikátor • Optikai lencse • Védőszemüvegek (2 db) • Lábkapcsoló • Hordtáska |
|---|---|

Opcionális tartozékok

- Különböző applikátor fejek
- Optikai szálak (sterilizálható)
- Védőszemüvegek



Főbb terápiás alkalmazások

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fájdalomcsillapítás • Gyulladáscsökkentés • Szöveti regeneráció • Lágyrész sérülések | <ul style="list-style-type: none"> • Ízületi és izomproblémák • Sportrehabilitáció • Ortopédiai kezelések • Akut és krónikus panaszok |
|---|---|



Gyártó: Chattanooga (DJO), USA

CE tanúsított orvostechnikai eszköz



Hatékonyabb kezelések



Szélesebb indikációs kör



Jobb betegkomfort



chattanooga®

VEZETÉKMENTES LÉZER TERÁPIÁS KÉSZÜLÉKEK

Korszerű, hordozható lézerterápiás eszközök, amelyek segítik a fájdalomcsillapítást, a gyulladás csökkentését és a szövetek regenerációját. Ideális megoldás otthoni használatra, sportolóknak, rehabilitációhoz és mindennapi fájdalom kezelésére.



Hatékony
fájdalomcsillapítás



Gyorsabb
regeneráció



Biztonságos
és kíméletes



Ideális
otthoni használatra



VEZETÉKMENTES KÉZI LÉZER TERÁPIÁS KÉSZÜLÉK

LÁGY LÉZER – 1300 MW

- ✓ Erőteljes teljesítmény: 1300 mW
- ✓ Több üzemmód és pulzáló funkció
- ✓ Vezeték nélküli, hordozható
- ✓ Egyszerű, intuitív kezelés
- ✓ Nagy kapacitású akkumulátor (5000 mAh)
- ✓ Mágneses fedél a hőelvezetéshez
- ✓ Ideális otthoni és professzionális használatra

⚡ 1300 mW
teljesítmény

🔋 5000 mAh
akkumulátor



VEZETÉKMENTES KÉZI LÉZER TERÁPIÁS KÉSZÜLÉK

2080 MW LEADOTT
TELJESÍTMÉNNYEL

- ✓ Nagy teljesítmény: 2080 mW
- ✓ Kettős hullámhossz: 808 nm és 650 nm
- ✓ Vezeték nélküli, hordozható
- ✓ LCD kijelző, egyszerű kezelés
- ✓ Gyulladáscsökkentés és sebgyógyulás támogatása
- ✓ Ergonomikus, könnyű kialakítás
- ✓ Ideális otthoni és professzionális használatra

⚡ 808 nm
+ 650 nm

🔋 5200 mAh
akkumulátor



Mágneses fedél

KIS MÉRETŰ KÉZI LÉZER TERÁPIÁS ESZKÖZ

LÁGY LÉZER – OTTHONI
HASZNÁLATRA

- ✓ Kompakt, könnyű kialakítás
- ✓ Vezeték nélküli, hordozható
- ✓ Beépített lítium akkumulátor (5000 mAh)
- ✓ Folyamatos és pulzáló üzemmódok
- ✓ Három állítható fokozat
- ✓ Mágneses védőfedél
- ✓ Ideális otthoni használatra
- ✓ Támogatja a fájdalomcsillapítást és a regenerációt

🌿 Kompakt
és könnyű

🔋 5000 mAh
akkumulátor



IDEÁLIS ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Ízületi és izomfájdalom | Gyulladáscsökkentés | Sebgyógyulás | Sport sérülések | Mindennapi regeneráció

TERÁPIÁS KÉSZÜLÉKEK ÉS TERÁPIÁS ESZKÖZÖK

INDIBA TECAR COMPACT LITE

Rádiófrekvenciás (TECAR) terápiás készülék



448 kHz TECAR technológia

Stabil rádiófrekvenciás energia a szövetek regenerációjának támogatására.



Intuitív kezelés

Érintőképernyős kijelző, egyszerű és gyors beállítások.



Kompakt kivitel

Kis helyigény, hatékony teljesítmény rendelőknek, sportkluboknak.



Széleskörű alkalmazhatóság

Mozgásszervi, poszt-traumás és poszt-operatív kezelések, izom- és ízületi gyulladás, sportsérülések, intim egészség, bőrregenerálás.

MŰSZAKI ADATOK

Technológia:	TECAR rádiófrekvencia
Működési frekvencia:	448 kHz
Kezelési módok:	CAP (kapacitív) és RES (rezisztív)
Kimeneti teljesítmény:	kb. 200 W
Kimeneti feszültség:	0 – 450 V között állítható
Kimeneti áramerősség:	0 – 1 A
Kijelző:	Érintőképernyős kezelőfelület
Áramellátás:	230 V / 50 – 60 Hz
Súly:	kb. 4 – 5 kg

ALAPTARTOZÉKOK

- Készülék
- Kezelőfej (Smart Handle)
- Visszavezető elektróda
- Elektróda kábel
- Hálózati kábel
- Használati utasítás

KIEMELT ELŐNYÖK

- Hatékony fájdalomcsillapítás
- Gyorsabb regeneráció
- Izom- és ízületi panaszok kezelése
- Sportrehabilitáció és posztoperatív terápia
- Bőr- és esztétikai kezelések

INDIBA TECAR COMPACT PRO

Professzionális rádiófrekvenciás (TECAR) terápia



Nagy teljesítmény

Akár 425 VA (CAP) és 360 W (RES).



Fejlett technológia

448 kHz stabil rádiófrekvencia, intelligens kezelőfogantyú és Smart elektródák.



Sokoldalú alkalmazás

Mozgásszervi rehabilitáció, sportsérülések, krónikus panaszok, dermatofunkcionális és intim egészségügyi kezelések.



Professzionális megoldás

Ideális fizioterápiás rendelők, sportklubok, rehabilitációs és esztétikai központok számára.

MŰSZAKI ADATOK

Technológia:	TECAR rádiófrekvencia
Frekvencia:	448 kHz
Kezelési módok:	CAP (kapacitív) és RES (rezisztív)
Max. teljesítmény (CAP):	kb. 425 VA
Max. teljesítmény (RES):	kb. 180 W (360 W csúcsteljesítmény)
Hőmérséklet-monitorozás:	valós idejű Smart érzékelők
Kijelző:	nagy felbontású érintőképernyő
Üzem módok:	folyamatos és pulzáló
Áramellátás:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Súly:	kb. 6,8 kg

ALAPTARTOZÉKOK

- Készülék
- Kezelőfej (Smart Handle)
- Visszavezető elektróda
- Elektróda kábelek
- Smart elektródák
- Hálózati kábel
- Használati utasítás

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Mozgásszervi rehabilitáció
- Poszt-traumás és poszt-operatív kezelések
- Izom- és ízületi gyulladás gyorsítása
- Sportsérülések kezelése
- Intim egészség és medencefenék rehabilitáció
- Dermatofunkcionális kezelések (pl. hegek, bőr regenerálása)

TERÁPIÁS KÉSZÜLÉKEK ÉS TERÁPIÁS ESZKÖZÖK

I-TECH REATHERM

KAPACITÍV ÉS REZISZTÍV
DIATERMIÁS / RÁDIÓFREKVENCIÁS
TERÁPIÁS KÉSZÜLÉK



Hatékony fájdalomcsillapítás

Mélyszöveti hőkezelés a gyorsabb regenerációért.



Széleskörű alkalmazhatóság

Mozgásszervi, sport-, poszt-operatív és esztétikai kezelésekhez.



Monopoláris és bipoláris kezelések

Kapacitív és rezisztív üzemmód külön kezelőfejekkel.



Előre beállított programok

35 REHAB, 10 SPORT, 5 szépeészeti program + 10 programhely saját kezelésekhez.

MŰSZAKI ADATOK

Leadott teljesítmény:	200 W
Frekvencia:	300 – 700 kHz 100 Hz modulációval
Kezelési módok:	kapacitív, rezisztív, monopoláris, bipoláris
Programok:	35 REHAB 10 SPORT 5 szépeészeti 10 szabad programhely
Kijelző:	színes kijelző
Súly:	kb. 4 – 5 kg

SZETT TARTALMA

- Készülék
- 3 db kezelőfej (kapacitív, rezisztív és bipoláris)
- Kapacitív kezelőfej: 60 mm és 35 mm
- Rezisztív kezelőfej: 60 mm és 35 mm
- Bipoláris kezelőfej: 50 mm átmérőjű elektródával
- Neutrális elektróda
- Vezetőgél

I-TECH REACARE

KAPACITÍV ÉS REZISZTÍV
RÁDIÓFREKVENCIÁS TERÁPIÁS KÉSZÜLÉK



Célzott szöveti regeneráció

Rádiófrekvenciás energia a fájdalom csökkentésére és a funkció javítására.



Sport- és rehabilitációs felhasználás

Ideális mozgásszervi, poszt-traumás és poszt-operatív kezelésekhez.



Kozmetikai és esztétikai kezelések

Cellulitisz, kollagén stimuláció, ödéma és bőrfeszítés.



Egyszerű és hatékony kezelés

Monopoláris üzemmód, intuitív működés, 24 REHAB és 10 SPORT program.



MŰSZAKI ADATOK

Leadott teljesítmény:	160 W
Frekvencia:	400 – 600 kHz 100 Hz modulációval
Kezelési módok:	kapacitív, rezisztív (monopoláris)
Programok:	24 REHAB 10 SPORT 10 szabad programhely
Kijelző:	színes kijelző
Súly:	kb. 4 – 5 kg

SZETT TARTALMA

- Készülék
- 2 db kezelőfej (kapacitív és rezisztív)
- Kapacitív kezelőfej: 60 mm és 35 mm
- Rezisztív kezelőfej: 60 mm és 35 mm
- Neutrális elektróda
- Vezetőgél

ULTRAHANG TERÁPIA

CHATTANOOGA INTELECT MOBILE 2

PROFESSZIONÁLIS ULTRAHANG TERÁPIÁS KÉSZÜLÉK

A Chattanooga Intellect Mobile 2 egy sokoldalú, mobil, nagy teljesítményű ultrahang terápiás készülék, amely kiváló választás ortopédiai, sportrehabilitációs, mozgásszervi és otthoni felhasználásra. Modern technológiája és intuitív kezelőfelülete hatékony és biztonságos terápiát tesz lehetővé.



Gyorsabb
regeneráció



Fájdalomcsillapítás
és gyulladáscsökkentés



Mozgásszervi
panaszok kezelése



Széleskörű
alkalmazás

FŐBB JELLEMZŐK

- ✓ Önállóan alkalmazható, mobil, kis súlyú, nagy teljesítményű készülék
- ✓ Alkalmazott frekvencia: 1 MHz és 3 MHz
- ✓ Ultrahang kibocsátás: pulzáló és folyamatos
- ✓ Állítható kitöltési tényező: 10 – 100%
- ✓ Standard szettben 5 cm² ultrahang kezelőfej
- ✓ További (1 cm², 2 cm², 3 cm²) kezelőfejek opcionálisan rendelhetők
- ✓ Intuitív, színes érintőképernyős kezelőfelület
- ✓ Saját kezelési protokollok mentése a memóriába
- ✓ Hálózati vagy akkumulátoros működés (mobil használat)
- ✓ Időközönként frissíthető szoftver (export/import, Bluetooth kompatibilitás)
- ✓ Ideális otthoni és professzionális felhasználásra



Különböző méretű
ultrahang kezelőfejek
a sokoldalú alkalmazáshoz
(1 cm², 2 cm², 3 cm², 5 cm²)

TECHNIKAI ADATOK

	Frekvencia	1 MHz és 3 MHz
	Kitöltési tényező	10 – 100%
	Impulzus ismétlés ráta	16, 48 vagy 100 Hz
	Kezelési idő	0 – 30 perc
	Érintőképernyős kijelző	7", színes, nagy felbontású
	Készülék mérete	340 x 355 x 150 mm
	Készülék súlya	cca. 2,5 kg
	Elektromos osztály	Class II – orvosi készülék
	Tanúsítvány	CE 2797 (MDD Class IIa)
	Tápellátás	Hálózati vagy akkumulátoros



Hatékony terápia
a mozgás szabadságáért!



Sportrehabilitáció



Fizioterápiás
alkalmazások



Gyorsabb
gyógyulás



Jobb
életminőség



Otthoni
használatra is ideális

ULTRAHANG TERÁPIA

ITO US-751

MULTI-FREKVENCIÁS ULTRAHANG TERÁPIÁS KÉSZÜLÉK

Professzionális, sokoldalú ultrahang terápiás készülék, amely magas szintű kezelési lehetőségeket kínál a fájdalomcsillapításra, a regeneráció támogatására és a mozgásszervi panaszok kezelésére. Modern technológiájával ideális választás otthoni és professzionális felhasználásra egyaránt.



Fájdalomcsillapítás
és gyulladáscsökkentés



Gyorsabb
regeneráció



Mozgásszervi
panaszok kezelése



Széleskörű
alkalmazás

FŐBB JELLEMZŐK

- ✓ 1 MHz, 3 MHz és 16/48/100 Hz impulzus frekvencia
- ✓ Állítható intenzitás: 5 – 100%
- ✓ Kezelési idő: 0 – 30 perc
- ✓ Érintőképernyős kijelző (7"), előre beállított protokollok
- ✓ Beállítható BNR (Beam Non-uniformity Ratio): 2,4 – 3,0
- ✓ Orvosi kontakt géllal vagy gyógybalzsammal használható
- ✓ Ideális ortopédiai, sportrehabilitációs és fizioterápiás alkalmazásokra

Víz alatti
terápiára is
alkalmas!



TECHNIKAI ADATOK



Frekvencia
1 MHz / 3 MHz
16 / 48 / 100 Hz



Intenzitás
5 – 100%



Kezelési idő
0 – 30 perc



Érintőképernyős
kijelző (7")



Sportrehabilitáció



Fizioterápiás
alkalmazások



Gyorsabb
gyógyulás



Jobb
életminőség:



Professzionális
és otthoni használatra



ULTRAHANG TERÁPIA

ITO ULTRAHANG TERÁPIÁS KÉSZÜLÉKEK

PROFESSZIONÁLIS ÉS SOKOLDALÚ MEGOLDÁSOK A FÁJDALOMCSILLAPÍTÁSRA ÉS A REHABILITÁCIÓRA

Az ITO ultrahang terápiás készülékek modern technológiát, megbízhatóságot és sokoldalú alkalmazási lehetőséget kínálnak a mindennapi gyógyító munkához. Az US-101L modell egyedülálló módon víz alatti terápiára is alkalmas, míg az US-103S kompakt, könnyen kezelhető megoldást nyújt.



Fájdalomcsillapítás
és gyulladáscsökkentés



Gyorsabb
regeneráció



Széleskörű
alkalmazás



Biztonságos
és hatékony kezelés



US-101L

US-101L

MAGAS INTENZITÁSÚ TERÁPIÁS ULTRAHANG
KÉSZÜLÉK – VÍZ ALATTI KEZELÉS LEHETŐSÉGGEL

- ✓ 1 MHz-es ultrahang frekvencia
- ✓ Állítható intenzitás: folyamatos módban 2 W/cm², pulzáló módban 3 W/cm²
- ✓ Víz alatti terápia is alkalmazható (11 cm²-es kezelőfej)
- ✓ Állítható kezelési idő: 1 – 30 perc
- ✓ Kitöltési tényező: 5 – 100%
- ✓ Színes LCD kijelző, egyszerű kezelőgombok
- ✓ Ergonomikus, könnyű és vízálló kezelőfej



Frekvencia
1 MHz



Intenzitás
2 – 3 W/cm²



Víz alatti
használat



US-103S

US-103S

KOMPAKT ÉS HATÉKONY ULTRAHANG TERÁPIÁS
KÉSZÜLÉK – VÍZ ALATTI KEZELÉS LEHETŐSÉGGEL

- ✓ 1 MHz és 3 MHz ultrahang frekvencia
- ✓ Állítható intenzitás: folyamatos módban 2 W/cm², pulzáló módban 3 W/cm²
- ✓ Víz alatti terápia is alkalmazható
- ✓ Állítható kezelési idő: 1 – 30 perc
- ✓ Kitöltési tényező: 5 – 100%
- ✓ Könnyen kezelhető, jól áttekinthető kijelző
- ✓ Kompakt, ergonomikus kialakítás
- ✓ Ideális ortopédiai, sportrehabilitációs és fizioterápiás alkalmazásokra



Frekvencia
1 MHz és 3 MHz



Intenzitás
2 – 3 W/cm²



Víz alatti
használat



Sportrehabilitáció



Mozgásszervi
panaszok



Gyorsabb
gyógyulás



Jobb
életminőség



Fizioterápiás
és rehabilitációs
alkalmazások



Professzionális
és otthoni használatra

Olasz
minőség
a hatékony
terápiáért!

ULTRAHANG TERÁPIA

IACER I-TECH UT2

PROFESSZIONÁLIS ULTRAHANG TERÁPIÁS KÉSZÜLÉK

Az IACER I-TECH UT2 egy korszerű, professzionális ultrahang terápiás készülék, amely 2 db kezelőfejjel, multifrekvenciás működéssel és intuitív kezelőfelülettel ideális választás a fájdalomcsillapításra, a szövet-regenerációra, a rehabilitációra és a fizioterápiás kezelésekre. Kompakt kialakítása, könnyű kezelhetősége és mobil állványos felhasználási lehetősége nagy rugalmasságot biztosít a mindennapi terápiás munkában.



Fájdalomcsillapítás
és gyulladáscsökkentés



Gyorsabb
regeneráció



Mozgásszervi
panaszok kezelése



Széleskörű
alkalmazás

FŐBB JELLEMZŐK

- ✓ 2 db ultrahang kezelőfej az induló szettben
- ✓ Alkalmazott frekvencia: 1 MHz és 3 MHz
- ✓ Intenzitás: 2 W/cm² folyamatos módban, 3 W/cm² pulzáló módban
- ✓ Multi-frekvenciás működés
- ✓ Kezelési idő: 0 – 30 perc
- ✓ Állítható kitöltési tényező: 10 – 100% (10%-os lépésekben állítható)
- ✓ Standard 5 cm² ultrahang kezelőfej
- ✓ További (1 cm², 2 cm², 3 cm²) kezelőfejek opcionálisan rendelhetők
- ✓ Víz alatti kezelés lehetősége a megfelelő kezelőfejekkel
- ✓ Mobil állványon is használható
- ✓ LED kijelzés a megfelelő vagy nem megfelelő bőrfelületi kontakt esetén

TECHNIKAI ADATOK

	Frekvencia	1 MHz és 3 MHz
	Max. intenzitás	3 W/cm ² (pulzáló módban) 2 W/cm ² (folyamatos módban)
	Kezelési idő	0 – 30 perc
	Impulzus ismétlés ráta	16, 48 vagy 100 Hz
	Impulzus időtartam	1 – 31,25 ms
	Kitöltési tényező	10 – 100%
	Kezelőfejek sugárzási területe	5 cm ² (standard) 1 cm ² , 2 cm ² , 3 cm ² (opcionális)
	Kezelőfejek anyaga	alumínium
	Készülék mérete	340 x 355 x 150 mm
	Készülék súlya	cca. 2,5 kg
	Elektromos osztály	Class II – orvosi készülék
	Tanúsítvány	CE 0476 (MDD 93/42/EEC)



Jól áttekinthető,
egyszerű kezelés



Mobil állványon
is használható



Sportrehabilitáció



Fizioterápiás
alkalmazások



Gyorsabb
gyógyulás



Jobb
életminőség



Otthoni és
klinikai használatra



EU-5200

2 csatornás professzionális
elektroterápiás készülék



Kombinált terápia

2 csatornás elektroterápia



Széles terápia mód választék

IF, EMS, TENS, HV, MCR, Galvanikus,
Faradikus, Diadynamikus, Träbert (Ultra Reiz)



Színes LCD kijelző

7" érintőképernyő, 28 beépített program
+ 120 felhasználói memóriahely



Könnyű kezelhetőség

Testreszabható terápiás paraméterek,
anatómiai programok



Kompakt kialakítás

350 x 270 x 145 mm, kb. 3,5 kg

Műszaki adatok (EU-5200)

Hálózati áram:	100 – 240 V / 50–60 Hz
Áramfogyasztás:	cca. 190 W
Terápiás idő:	max. 60 perc
IF-2 / IF-4:	1 – 250 Hz, max. 100 mA
EMS:	20 – 250 Hz, max. 100 mA
TENS:	0,5 – 250 Hz, max. 100 mA
HV (magasfeszültség):	0,5 – 200 Hz, max. 600 mA
Mikroáram (MCR):	0,2 – 400 Hz, max. 750 µA
Méret:	350 x 270 x 145 mm
Súly:	cca. 3,5 kg

Alaptartozékok

- Ultrahang kezelőfej (L: 11 cm², S: 2 cm²)
- Elektroda kábelek
- Szivacselektrodák
- Elektroda szivacsok
- Elektroda leszorító pántok ("L" és "S")
- Hálózati kábel
- Kezelési útmutató



EU-5400

4 csatornás professzionális
elektroterápiás készülék



Kombinált terápia

4 csatornás elektroterápia



Még szélesebb terápia lehetőségek

IF-4, IF-2, EMS, TENS, HV, MCR,
Galvanikus, Faradikus, Diadynamikus,
Träbert (Ultra Reiz)



7" színes LCD kijelző

28 beépített program + 120 felhasználói
memóriahely, áttekinthető kezelőfelület



Egyszerű használat

Gyors programválasztás, egyéni beállítások



Kompakt kialakítás

350 x 270 x 145 mm, kb. 4,0 kg

Műszaki adatok (EU-5400)

Hálózati áram:	100 – 240 V / 50–60 Hz
Áramfogyasztás:	cca. 190 W
Terápiás idő:	max. 60 perc
IF-2 / IF-4:	1 – 250 Hz, max. 100 mA
EMS:	20 – 250 Hz, max. 100 mA
TENS:	0,5 – 250 Hz, max. 100 mA
HV (magasfeszültség):	0,5 – 200 Hz, max. 600 mA
Mikroáram (MCR):	0,2 – 400 Hz, max. 750 µA
Méret:	350 x 270 x 145 mm
Súly:	cca. 4,0 kg

Alaptartozékok

- Ultrahang kezelőfej (L: 11 cm², S: 2 cm²)
- Elektroda kábelek
- Szivacselektrodák
- Elektroda szivacsok
- Elektroda leszorító pántok ("L" és "S")
- Hálózati kábel
- Kezelési útmutató

Professzionális fizioterápiás kombinált készülékek

2-csatornás / 4-csatornás elektroterápia + 1-csatornás ultrahang terápia



EU-921

2 csatornás elektroterápia
+ 1 csatornás ultrahang terápia

-  **Széles terápiás mód választék**
IF, EMS, TENS, HV, MCR, Galvanikus, Faradikus, Diadynamikus, Träbert (Ultra Reiz)
-  **Beépített ultrahang terápia**
1 MHz és 3 MHz, max. 2 W/cm² (folyamatos és pulzáló mód)
-  **Színes LCD kijelző**
210 memóriahely, saját programok, páciens adatok tárolása
-  **Könnyű kezelhetőség**
testrész és patológia szerinti menü
-  **Kompakt és könnyű**
350 x 270 x 145 mm, cca. 3,5 kg

MŰSZAKI ADATOK (EU-921)

Hálózati áram:	100 – 240 V / 50–60 Hz
Áramfogyasztás:	cca. 190 W
Színes LCD kijelző:	7"
Terápiás idő:	max. 60 perc
IF-4 és IF-2:	1 – 250 Hz, max. 100 mA
EMS:	20 – 250 Hz, max. 100 mA
TENS:	0,5 – 250 Hz, max. 100 mA
HV (magasfeszültség):	0,5 – 200 Hz, max. 600 mA
Mikroáram:	0,2 – 400 Hz, max. 750 µA
Ultrahang:	1 MHz / 3 MHz, max. 2 W/cm ²
Méret:	350 x 270 x 145 mm
Súly:	cca. 3,5 kg

ALAPTARTOZÉKOK (EU-921)

- Ultrahang kezelőfejek (L: 11 cm²)
- Elektróda kábelek
- Szívacselektrodák
- Táp vezeték
- Kezelési útmutató



EU-941

4 csatornás elektroterápia
+ 1 csatornás ultrahang terápia

-  **Még szélesebb terápiás lehetőségek**
IF-4, IF-2, EMS, TENS, HV, MCR, Galvanikus, Faradikus, Diadynamikus, Träbert (Ultra Reiz)
-  **Beépített ultrahang terápia**
1 MHz és 3 MHz, max. 2 W/cm² (folyamatos és pulzáló mód)
-  **7" színes LCD kijelző**
210 memóriahely, saját programok, páciens adatok tárolása
-  **5 kimeneti csatorna**
4 elektroterápia + 1 ultrahang
-  **Kompakt kialakítás**
350 x 270 x 145 mm, cca. 4,0 kg

MŰSZAKI ADATOK (EU-941)

Hálózati áram:	100 – 240 V / 50–60 Hz
Áramfogyasztás:	cca. 190 W
Színes LCD kijelző:	7"
Terápiás idő:	max. 60 perc
IF-4 és IF-2:	1 – 250 Hz, max. 100 mA
EMS:	20 – 250 Hz, max. 100 mA
TENS:	0,5 – 250 Hz, max. 100 mA
HV (magasfeszültség):	0,5 – 200 Hz, max. 600 mA
Mikroáram:	0,2 – 400 Hz, max. 750 µA
Ultrahang:	1 MHz / 3 MHz, max. 2 W/cm ²
Méret:	350 x 270 x 145 mm
Súly:	cca. 4,0 kg

ALAPTARTOZÉKOK (EU-941)

- Ultrahang kezelőfejek (L: 11 cm²)
- Elektróda kábelek
- Szívacselektrodák
- Táp vezeték
- Kezelési útmutató

TERÁPIÁS KÉSZÜLÉKEK ÉS TERÁPIÁS ESZKÖZÖK

DJO CHATTANOOGA MOBILE 2 STIM

2-csatornás klinikai elektroterápiás készülék


Széles elektroterápiás lehetőségek

IF, EMS, TENS, HV, MCR, Galvanikus, Faradikus, Diadynamikus, Träbert (Ultra Reiz) és további speciális áramformák.


Kombinált terápia lehetősége

2-csatornás elektroterápia, opcionálisan vákuumterápiás egységgel kombinálható.


Érintőképernyős, színes kijelző

7" méretű, intuitív kezelőfelület. Beépített protokollok, saját protokollok mentése.


Beépített akkumulátor

Rendkívül felhasználóbarát, hordozható kialakítás – a terápia lehetősége hálózati áram nélkül is.


Adatkezelés, kommunikáció

Adatimport / adatexport beépített Bluetooth kommunikáción keresztül.


Klinikai hatékonyság

28 effektív klinikai program és 120 további programhely.


MŰSZAKI ADATOK

Hálózati áram:	100 – 240 V / 50–60 Hz
Beépített akkumulátor:	igen
Színes kijelző:	7" érintőképernyős
Terápiás idő:	0 – 60 perc
IF frekvencia:	2, 4, 5, 8, 10 kHz
Alkalmazott frekvenciák:	IF: 1–250 Hz, EMS: 20–250 Hz, Russian: 2,5 kHz, HV: 0,5–200 Hz, TENS: 0,5–250 Hz, MCR: 0,2–400 Hz, Galvanic: 0,95–15,8 Hz, Faradic: 20–250 Hz, Diadynamic: 50 vagy 100 Hz, Träbert: 142 Hz
Méret:	345 x 350 x 150 mm
Súly:	cca. 3,1 kg
Orvostechikai besorolás:	Class IIa (93/42/EEC)
Szabványok:	EN/IEC 60601-1, EN/IEC 60601-1-11, CAN/CSA-C22.2 No.601.1, UL Std. No 60601-1

ALAPTARTOZÉKOK

- Készülék
- Gumi elektróda csomag 6 x 8 cm (1 pack)
- 1-es és 2-es elektroterápiás csatorna elektróda kábel
- Dura-Stick® Plus 5 cm (2") öntapadó elektróda csomag
- Elektróda leszorító pántok ("L" és "S")
- Hálózati kábel
- USB Drive Intelect Mobile 2
- Használati utasítás

OPCIONÁLIS BŐVÍTHETŐSÉG

- Vákuum terápiás egység (DJO Chattanooga SU-520) – 2-csatornás vákuum terápia (4 szilikon harang + szivacs)
- HV / DC ceruza elektróda pont stimulációhoz
- MCR ceruza elektróda pont stimulációhoz
- Elegáns készüléktartó állvány



Célzott, nem invazív terápia a gyorsabb regenerációért

- ✓ Nagy intenzitású, fókuszált mágneses tér – EMTT technológia
- ✓ Fájdalomcsillapítás és szövetregeneráció természetes módon
- ✓ Mélyen fekvő szövetek hatékony stimulálása
- ✓ Nem szükséges kontakt gél
- ✓ Széleskörű alkalmazási lehetőségek ortopédiában, sportorvoslásban és rehabilitációban
- ✓ Svájci minőség – STORZ MEDICAL



Ízületi és lágyoszöveti kezelések



Gerinc- és háttérapiák



Váll és felső végtag kezelése

A STORZ MEDICAL Magnetolith® EMTT készülék egy innovatív, nagy intenzitású, perifériás mágneses stimulációs rendszer, amely hatékonyan segíti a fájdalomcsillapítást, a keringés javítását és a szöveti regenerációt. A fókuszált mágneses tér mélyen behatol a szövetekbe, és célzottan stimulálja a sejtek anyagcseréjét, ezáltal támogatva a természetes gyógyulási folyamatokat.

Kezelési indikációk

- Lágyoszöveti sérülések
- Ízületi és ínszalag problémák
- Izomrendszeri fájdalmak
- Gerincbetegségek
- Csont- és porc rendellenességek
- Ízületi kopás (arthrosis)
- Íngyulladások (pl. achilles tendinosis)
- Sportrehabilitáció
- Krónikus fájdalom szindrómák
- Izomspazmusok
- Csontgyógyulás támogatása
- Porckorongsérv
- Sarkantyú
- Rotátor-köpeny problémák
- Lágyrész meszesedések
- Trigeminalis neuralgia



Mágneses indukció
akár 7,5 Tesla



Frekvencia tartomány
1 – 150 Hz



Programok
30 alap + 30 egyedi program



Nincs szükség kontakt géltre



Érintőképernyő
10,1 colos kijelző



Készülék mérete
kb. 560 x 380 x 220 mm



Készülék súlya
kb. 25 kg



Főbb alkalmazási területek

- Ortopédia
- Sportorvoslás
- Rehabilitáció
- Fájdalomterápia
- Sebgyógyulás támogatása



MR INC. MAGREX – PROFESSIONÁLIS PERIFÉRIÁS MÁGNESES STIMULÁTOR

Az MR INC. MagRex egy professzionális, nagy intenzitású perifériás mágneses stimulációs készülék, amelyet rehabilitációs és fájdalomkezelési alkalmazásokhoz fejlesztettek. Az érintésmentes stimulációval, a 360°-ban forgatható kezelőkarral és a felhasználóbarát érintőképernyővel hatékony és biztonságos kezelési lehetőséget biztosít a mindennapi klinikai gyakorlatban.

- ✓ Akár 7,5 Tesla mágneses intenzitás
- ✓ 1–150 Hz stimulációs frekvencia
- ✓ Érintésmentes perifériás mágneses stimuláció
- ✓ 360°-ban forgatható, több irányban állítható kezelőkar
- ✓ 30 alap + 30 egyedi program
- ✓ 10,1" érintőképernyő
- ✓ Beépített vízhűtési rendszer
- ✓ Rehabilitációs és fájdalomkezelési alkalmazásokhoz
- ✓ Megbízható minőség – MR INC.



MagRex – főbb adatok

-  Maximális mágneses intenzitás akár 7,5 Tesla
-  Stimulációs frekvencia 1–150 Hz
-  Érintőképernyő 10,1" TFT
-  Kezelési idő 1–90 perc
-  Súly 64 kg
-  Méretek (Sz x Mé x Ma) 38 x 52 x 95 cm



Érintésmentes kezelés a hatékony rehabilitációért



Céltzott terápia fájdalomcsillapításra

Főbb előnyök

- ✓ Nagy intenzitású, érintésmentes perifériás mágneses stimuláció
- ✓ 360°-ban forgatható, rugalmasan állítható kezelőkar a pontos pozicionálásért
- ✓ 30 alapprogram + 30 egyedi program
- ✓ Intuitív, 10,1" érintőképernyő
- ✓ Beépített vízhűtési rendszer a stabil működésért
- ✓ Egyszerű és biztonságos kezelés
- ✓ Rehabilitációs és fájdalomkezelési alkalmazásokhoz ideális

Ajánlott felhasználási területek

- Mozgásszervi rehabilitáció
- Fájdalomkezelés
- Sportrehabilitáció
- Ortopédiai alkalmazások
- Neurológiai rehabilitáció
- Izomstimuláció, izomerősítés
- Klinikai és fizioterápiás ellátás

A csomag tartalma

- MagRex készülék
- Állítható kezelőkar és applikátor
- Hálózati kábel
- Felhasználói kézikönyv



Főbb terápiás alkalmazások

- Fájdalomcsillapítás
- Rehabilitáció
- Izomerősítés
- Mozgásszervi panaszok
- Sportmérületek
- Neurológiai indikációk

Gyártó: MR INC.

Professzionális megoldások az egészségesebb holnapért.



Hatékonyabb kezelések



Szélesebb indikációs kör



Jobb betegkomfort

TERÁPIÁS ESZKÖZÖK

GAME READY GRPRO 2.1 VEZÉRLŐEGYSÉG

KOMPRESSZIÓS HIDEGTERÁPIA
A GYORSABB REGENERÁCIÓÉRT



Hatékony fájdalomcsillapítás

A hidegterápia csökkenti a fájdalmat és a gyulladást.



Gyorsabb regeneráció

Segíti a szövetek gyógyulását, rövidíti a felépülési időt.



Célzott kompressziós terápia

A pulzáló kompresszió elősegíti a duzzanat csökkentését és a vérkeringés javítását.



Sport- és ortopédiai alkalmazás

Ideális akut sérülések, műtét utáni rehabilitáció és krónikus panaszok kezeléséhez.

MŰSZAKI ADATOK

Terápiás elv	hidegterápia + pulzáló kompresszió
Kezelési idő	beállítható, terápiás programok szerint (kb. 30 perc)
Programok	6 gyári protokoll
Nyomástartomány	Magas: 5 – 75 Hgmm (2–3 perc felfújás, 1 perc leeresztés) Közepes: 5 – 50 Hgmm (2–3 perc felfújás, 1 perc leeresztés) Alacsony: 5 – 15 Hgmm (4–5 perc felfújás, 1 perc leeresztés)
Súly	kb. 3,3 kg
Méret	19 x 40,6 x 19,7 cm

FŐBB JELLEMZŐK

- Egyszerű, felhasználóbarát kezelőfelület
- Előre beállított terápiás protokollok
- Folyamatos, szabályozott hűtés és kompresszió
- Széles körű felhasználási területek
- Könnyen csatlakoztatható hűtőmandzsetták (ATX™)
- Speciális mandzsetták a test különböző részeinek kezelésére
- Kompakt, hordozható kialakítás
- Klinikai és sportrehabilitációs környezetben egyaránt ideális

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Akut sportsérülések (görcs, ödéma, duzzanatok)
- Poszt-traumás és poszt-operatív rehabilitáció
- Ortopédiai és mozgásszervi problémák
- Ízületi és lágyrész sérülések
- Duzzanat és gyulladás csökkentése
- Manuálterápiás kezelések utáni regeneráció
- Professzionális sportolók és aktív életmódot folytatók számára

A GAME READY ELŐNYEI

A GAME READY GRPRO 2.1 vezérlőegység kifejezetten kényelmesen, egyszerűen kezelhető készülék mind a terapeuták, mind a páciensek számára. A hidegterápia és a pulzáló kompresszió kombinációja bizonyítottan csökkenti a fájdalmat, a duzzanatot, és felgyorsítja a gyógyulási folyamatokat. A készülék számos testtájék kezelésére alkalmas speciális mandzsettákkal.

ELÉRHETŐ MANDZSETTÁK (PÉLDÁK)



Könyökpakolás



Kéz/Csuklópakolás



Térd / Térdkalács pakolás



Bokapakolás



Teljes láb pakolás (ATX™ L)



TERÁPIÁS ESZKÖZÖK

GAME READY MED4ELITE

HIDEG-MELEG MUNKAÁLLOMÁS

KOMPLEX HŐ- ÉS KOMPRESSZIÓS
TERÁPIA A GYORSABB REGENERÁCIÓÉRT



Célzott hűtés

Csökkenti a fájdalmat, a gyulladást és az ödémát, segíti a gyorsabb regenerációt.



Szabályozható melegterápia

Elősegíti a vérkeringést, ellazítja az izmokat és támogatja a szöveti gyógyulást.



Aktív kompresszió (IPC)

Fokozza a nyirokkeringést, csökkenti a duzzanatot, gyorsítja a rehabilitációs folyamatot.



Professzionális megoldás

Ideális sport-, ortopédiai és posztoperatív rehabilitációhoz, akut sérülések kezeléséhez.



MŰSZAKI ADATOK

Terápiás elv	hideg-meleg terápia + pulzáló kompresszió
Hőmérséklet tartomány	3 °C – 45 °C
Nyomástartomány	5 – 75 Hgmm (4 szint)
Terápiás módok	hűtés, melegítés, gyors kontraszt (RCT), aktív kompresszió (IPC)
Kezelési idő	beállítható, terápiás programok szerint (kb. 30 perc)
Súly	kb. 78 kg
Méret	83 x 63 x 109 cm
Mobilitás	fékezhető kerekek

FŐBB JELLEMZŐK

- Egyidejű hideg-, meleg- és kompressziós terápia
- Gyors hőmérséklet-váltás
- Szabályozható hőhatás (3 °C – 45 °C)
- Aktív kompresszió (5 – 75 Hgmm)
- Érintőképernyős kijelző és intuitív kezelés
- 2 párhuzamos terápia lehetősége (2 munkahely)
- Széles körű felhasználási területek
- Klinikák, sportegyesületek és rehabilitációs központok számára ideális

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Akut sportsérülések (görcs, ödéma, duzzanatok)
- Poszt-traumás és poszt-operatív rehabilitáció
- Ortopédiai és mozgásszervi problémák
- Ízületi és lágyrész sérülések
- Manuálterápiás kezelések utáni regeneráció
- Professzionális sportolók és aktív életmódot folytatók számára

A GAME READY ELŐNYEI

A Med4Elite egy sokoldalú, professzionális munkaállomás, amely a hideg, a meleg és az aktív kompresszió kombinációjával biztosítja a hatékony fájdalomcsillapítást, csökkenti az ödémát, gyorsítja a szöveti regenerációt, és lerövidíti a rehabilitációs időt.

A két munkahelyes kialakítás lehetővé teszi, hogy egy időben két páciens kezelését végezzük, így ideális választás klinikák, sportcentrumok és rehabilitációs intézmények számára.

ELÉRHETŐ MANDZSETTÁK (PÉLDÁK)



Vállpakolás



Könyökpakolás



Kéz/Csuklópakolás



Térd / Térdkalács pakolás



Bokapakolás



Teljes láb pakolás (ATX™ L)

KRIOTERÁPIA ÉS ULTRAHANG TERÁPIA

SIRTUS CRIOSIX

KRIOULTRAHANG – KRIOTERÁPIÁS ÉS ULTRAHANG TERÁPIÁS KOMBI KÉSZÜLÉK

A Sirtus Criosix egyedülálló technológiát képviselő kombinált készülék, amely a krioterápia és az ultrahangterápia előnyeit egyesíti. Hatékony megoldást nyújt a fájdalom csillapítására, a gyulladás csökkentésére, a szövetregenerációra és a rehabilitáció felgyorsítására – mindezt egy modern, könnyen kezelhető, mobil eszközben.



Hatékony
fájdalomcsillapítás



Gyorsabb
regeneráció



Gyulladáscsökkentés
és szövetregeneráció



Széleskörű
alkalmazás

FŐBB JELLEMZŐK

- ✓ Krioterápia és ultrahangterápia kombinációja egy készülékben
- ✓ 2 kezelőfej – mindegyik -8°C -ig hűthető
- ✓ Alkalmazott frekvencia: 1 MHz és 3 MHz
- ✓ Maximális intenzitás: 3 W/cm^2 (pulzáló módban), 2 W/cm^2 (folyamatos módban)
- ✓ Kezelési idő: 0 – 30 perc
- ✓ Állítható kitöltési tényező: 10 – 100%
- ✓ Nagy, 7" érintőképernyős kezelőfelület
- ✓ Mobil kivitel, kereken egyszerűen mozgatható
- ✓ Ideális választás sportorvosi, rehabilitációs és fizioterápiás kezelésekhez

TECHNIKAI ADATOK

	Frekvencia	1 MHz és 3 MHz
	Max. intenzitás	3 W/cm^2 (pulzáló módban) 2 W/cm^2 (folyamatos módban)
	Kezelési idő	0 – 30 perc
	Kitöltési tényező	10 – 100%
	Krioterápia hőmérséklet	-8°C
	Érintőképernyő	7", színes
	Készülék mérete	640 x 590 x 1500 mm
	Készülék súlya	cca. 40 kg
	Elektromos hálózat	220 – 240 V / 50 Hz
	Orvostechikai besorolás	Class IIa (MDD 93/42/EEC)
	Gyártó	Sirtus Italia (Olaszország)



Kétkezelőfejes rendszer
 -8°C -ig hűthető



Modern, intuitív
érintőképernyős vezérlés



Hatékony terápia
a mindennapi gyakorlatban



Sportrehabilitáció



Fizioterápiás
alkalmazások



Gyorsabb
gyógyulás



Jobb
életminőség



Otthoni és
klinikai használatra

TELJES TEST ÉS MOBIL KRIOTERÁPIA – HIDEGTERÁPIA

MOBIL HIDEGTERÁPIÁS KÉSZÜLÉKEK

PROFESSZIONÁLIS, RUGALMAS, HATÉKONY

A MECOTEC mobil hidegterápiás készülékei ideális megoldást kínálnak lokális kezelésekhez, testrészek célzott hűtésére. A CryoAir technológiával működő rendszerek egyszerűen kezelhetők, könnyen mobilizálhatók, és kiváló kiegészítő terápiát biztosítanak sport, rehabilitáció és wellness területen.



KÜLÖNBÖZŐ
TELJESÍTMÉNYEK
A KÜLÖNBÖZŐ
IGÉNYEKHEZ

CryoAir Mini
CryoAir Mini Turbo
CryoAir C600



EGYSZERŰ
KEZELÉS

Intuitív vezérlés,
megbízható
működés.



HATÉKONY
TERÁPIA

Lokális hűtés
sport- és
rehabilitációs
kezelésekhez.



Gyors
regeneráció



Célzott
kezelés



Hatékony
hűtés



Könnyen
mobilizálható



Biztonságos
működés



Wellness
és esztétika

MŰSZAKI ADATOK

Típus	CryoAir Mini / CryoAir Mini Turbo / CryoAir C600
Hőmérséklet tartomány	-32 °C ... -65 °C (modelltől függően)
Üzemelés	230 V / 50-60 Hz
Légáram	350 – 1500 liter / perc
Terápiás idő	Állítható
Terápiás tömlő	4 db fúvóka (5, 10, 15 mm egyenes és 20 mm oldalsó)
Kialakítás	Mobil, kompakt, felhasználóbarát
Garancia	24 hónap

FŐBB ELŐNYÖK

- ✓ Normál elektromos hálózatról üzemel (230 V)
- ✓ Nincs szükség folyékony nitrogénre
- ✓ Extra halk, beépített hűtő kompresszor
- ✓ Egyszerű és intuitív kezelés
- ✓ Lokális hidegterápia testrészekre
- ✓ Sport, rehabilitáció, wellness és szépségápolás
- ✓ Hatékony, biztonságos és gazdaságos működés
- ✓ Német technológiai háttér, MECOTEC minőség

A PROFIK VÁLASZTÁSA

TELJES TEST KRIOTERÁPIA – HIDEGTERÁPIA INNOVATÍV MEGOLDÁS A REGENERÁCIÓÉRT

MECOTEC CRYOONE

1-KAMRÁS HIDEGTERÁPIÁS KABIN – ECO MODELL

Hatékony, biztonságos és egyszerűen kezelhető teljes test hidegterápiás megoldás sportolók, rehabilitációs páciensek és mindazok számára, akik gyors regenerációt és fájdalomcsökkentést szeretnének.



Gyors
regeneráció



Fájdalom-
csökkentés



Sportteljesítmény
növelése



Jobb
életminőség

MŰSZAKI ADATOK – CRYOONE (ECO MODELL)

Típus	Mecotec CryoOne – 1 kamrás hidegterápiás kabin
Hőmérséklet	-85 °C – -95 °C (folyamatos terápia)
Terápiás idő	5-6 perc / alkalom (max. egy bekapcsolással 5-6 óra, majd leolvasztás, ismét 5-6 óra)
Vezérlés	Érintőképernyős rendszer, programozható
Felszereltség	Hi-Fi erősítő és hangszóró, táv-elérésű ellenőrzés, hibakeresés, karbantartási modul, megvilágított és fűtött üvegajtó
Elektromos hálózat	400 V +/- 10%, 3 Ph/N/Erd., 50 Hz, 32A
Áramfelvétel	6,5 – max. 8 kW fagyasztáskor (200 W készenlétben)
Méret (Sz×Mé×Ma)	2500 × 1200 × 1850 mm
Súly	590 kg

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Sportrehabilitáció és teljesítményfejlesztés
- Sérülések utáni regeneráció
- Krónikus fájdalom és ízületi problémák kezelése
- Neurológiai és mozgásszervi rehabilitáció
- Wellness, prevenció és egészségmegőrzés
- Sportcsapatok, klinikák, rehabilitációs központok

MECOTEC CRYOONE+

1-KAMRÁS HIDEGTERÁPIÁS KABIN – PLUS MODELL

A CryoOne+ fejlettebb változata, kibővített funkcionalitással, nagyobb méretű kabinnal és még magasabb teljesítménnyel – ideális megoldás professzionális felhasználók számára.



Intenzív
hidegterápia



Gyorsabb
regeneráció



Professzionális
megoldás



Sportolók,
klinikák, központok
számára

MŰSZAKI ADATOK – CRYOONE+ (PLUS MODELL)

Típus	Mecotec CryoOne+ – 1 kamrás teljes test hidegterápiás kabin
Hőmérséklet	-85 °C – -95 °C (folyamatos terápia)
Terápiás idő	5-6 perc / alkalom
Vezérlés	Érintőképernyős rendszer, programozható, távfelügyelet
Felszereltség	Hi-Fi erősítő és hangszóró, távvezérlés, karbantartási modul, megvilágított és fűtött üvegajtó
Elektromos hálózat	400 V +/- 10%, 3 Ph/N/Erd., 50 Hz, 32A
Áramfelvétel	8,5 kW fagyasztáskor (200 W készenlétben)
Méret (Sz×Mé×Ma)	2570 × 1500 × 2150 mm
Súly	850 kg

A HIDEGTERÁPIA ELŐNYEI

- Csökkenti a fájdalmat, gyulladást és izomspazmust
- Gyorsítja a regenerációt és a szövetek gyógyulását
- Javítja a keringést és az anyagcserét
- Támogatja a teljesítmény növelését
- Biztonságos, kontrollált és hatékony kezelés
- Ideális mind élsportolók, mind hétköznapi felhasználók számára

MECOTEC CRYOAIR – 85 °C

1-HELYISÉGES ELEKTROMOS ÜZEMELÉSŰ TELJES TEST HIDEGKAMRA INNOVATÍV KRIOTERÁPIA A REGENERÁCIÓÉRT

A Mecotec CryoAir –85 °C egy sarok-kiképzésű, modern és helytakarékos teljes test hidegterápiás kabin, amely elektromos üzemeléssel működik, semmiféle fogyóanyag gáz (nitrogén) nem szükséges. Ideális választás sportolók, rehabilitációs páciensek és mindenki számára, aki gyors regenerációt, fájdalomcsökkentést és jobb életminőséget szeretne elérni a hidegterápia segítségével.



Gyors
regeneráció



Fájdalom-
csökkentés



Erősebb
immunrendszer



Jobb
életminőség



Sportteljesítmény
növelése

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Mecotec CryoAir –85 °C (sarok modell, 1-helyiséges)
Hőmérséklet	–85 °C – –95 °C (folyamatos terápia)
Terápiás idő	max. 5–6 óra egy bekapcsolással, majd „leolvasztás” után ismét 5–6 óra
Vezérlés	Érintőképernyős vezérlés, programozható
Felszereltség	Hi-Fi erősítő és hangszóró rendszer, távvezérlés, hibakeresés és karbantartási modul, megvilágított és fűtött üvegajtó
Elektromos hálózat	400 V +/- 10%, 3 Ph/N/Erd., 50 Hz, 32 A
Áramfelvétel	cca. 8,5 kW fagyasztáskor 200 W készenlétben
Méretek (SzxMéxMa)	1500 x 1500 x 2650 mm (külső méret) 1200 x 1200 x 2100 mm (belső méret)
Súly	590 kg
Hűtőközeg	CFC-mentes, nem toxikus, nem gyúlékony (teljes töltési mennyiség 9 kg)
Szín	RAL 9010 fehér (opcionálisan más színekben)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Sportrehabilitáció és teljesítményfejlesztés
- Sérülések utáni regeneráció
- Krónikus fájdalom és ízületi problémák kezelése
- Neurológiai és mozgásszervi rehabilitáció
- Wellness, prevenció és egészségmegőrzés
- Sportcsapatok, klinikák, rehabilitációs központok

A HIDEGTERÁPIA ELŐNYEI

- Csökkenti a fájdalmat, gyulladást és izomspazmust
- Gyorsítja a regenerációt és a szövetek gyógyulását
- Javítja a keringést és az anyagcserét
- Támogatja a teljesítmény növelését
- Biztonságos, kontrollált és hatékony kezelés
- Komfortos élmény modern vezérléssel

Recover Faster.
Live Better.

MECOTEC CRYOAIR -110 °C

2-HELYISÉGES HIDEGTERÁPIÁS KABIN

PROFESSZIONÁLIS KRIOTERÁPIA A REGENERÁCIÓÉRT

A Mecotec CryoAir -110 °C két különálló helyiségből álló hidegterápiás rendszer, amely az előkamra (-60 °C) és a terápiás kamra (-110 °C) tökéletes kombinációját kínálja.

A rendkívül alacsony hőmérséklet kontrollált és biztonságos környezetben biztosítja a teljes test krioterápia minden előnyét – gyors regeneráció, fájdalomcsökkentés és jobb teljesítmény.

Ideális választás sportolók, rehabilitációs páciensek és mindazok számára, akik a legmodernebb hidegterápiás megoldást keresik.



**Gyors
regeneráció**



**Fájdalom-
csökkentés**



**Biztonságos
terápia**



**Jobb
életminőség**



**Fokozott
teljesítmény**

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Mecotec CryoAir -110 °C (2-helyiséges hidegterápiás kabin)
Hőmérséklet	Előkamra: -60 °C Terápiás kamra: -110 °C
Terápiás idő	Egyéni beállítás szerint (javasolt: kb. 3 perc)
Vezérlés	Érintőképernyős monitorral, programozható, kommunikációs rendszerrel (interkom)
Felszereltség	Légűtéses kondenzátor, zene-rendszer (opcionális), megvilágított és fűtött üvegajtó
Külső méret (SxMéxMa)	4200 x 2400 x 2550 mm
Előkamra méret (férőhely)	1600 x 2100 x 2250 mm
Terápiás kamra méret (férőhely)	2150 x 2100 x 2250 mm
Súly	kb. 1.500 kg
Hűtőközeg	CFC-mentes, nem toxikus, nem gyúlékony (teljes töltési mennyiség 9 kg)
Elektromos csatlakozás	400 V – 3-fázis, 50 Hz, 25 A
Áramfelvétel	Hűtési energia: 10 kW

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Sportrehabilitáció és teljesítményfejlesztés
- Sérülések utáni regeneráció
- Krónikus fájdalom és ízületi problémák kezelése
- Neurológiai és mozgásszervi rehabilitáció
- Wellness, prevenció és egészségmegőrzés
- Sportcsapatok, klinikák, rehabilitációs központok

A HIDEGTERÁPIA ELŐNYEI

- Csökkenti a fájdalmat, gyulladást és izomspazmust
- Gyorsítja a regenerációt és a szövetek gyógyulását
- Javítja a keringést és az anyagcserét
- Támogatja az immunrendszert
- Fokozza a teljesítményt és terhelhetőséget
- Modern, biztonságos és hatékony terápia

*Recover Faster.
Live Better.*

PROFESSZIONÁLIS HIDEGTERÁPIA MEGOLDÁSOK

TELJES TEST KRIOTERÁPIA – SPORT, REHABILITÁCIÓ, WELLNESS

A MECOTEC 1COOL és 2COOL teljes test hidegterápiás kabinjai modern, biztonságos és hatékony megoldást kínálnak a sportolók, rehabilitációs páciensek és a wellness felhasználók számára.

KÉT MODELL – EGY CÉL: JOBB TELJESÍTMÉNY, GYORSABB REGENERÁCIÓ



MECOTEC 1COOL

ELEKTROMOS, TELJES TEST HIDEGTERÁPIÁS KABIN

A MECOTEC 1COOL egy modern, professzionális teljes test hidegterápiás kabin, amely ideális választás sport-, wellness- és rehabilitációs célokra. Elektromos működésének köszönhetően nincs szükség folyékony nitrogénre, így biztonságos, gazdaságos és környezetbarát megoldást kínál.



MECOTEC 2COOL

ELEKTROMOS, 2 HELYISÉGES TELJES TEST HIDEGTERÁPIÁS KABIN

A MECOTEC 2COOL a nagyobb kapacitású, két helyiségből álló rendszer, amely az előkamra (-60 °C) és a terápiás kamra (-110 °C) kombinációjával maximális hatékonyságot biztosít. Ideális professzionális sportlétesítmények, wellness központok és rehabilitációs intézmények számára.



**Gyors
regeneráció**



**Fájdalom-
csökkentés**



**Biztonságos
terápia**



**Jobb
életminőség**



**Fokozott
teljesítmény**



**Wellness
és vitalitás**

MŰSZAKI ADATOK – MECOTEC 1COOL

Típus	MECOTEC 1COOL (teljes test hidegterápiás kabin)
Hőmérséklet	-110 °C
Vezérlés	Érintőképernyős monitorral (programozható, interkom)
Hűtési technológia	Elektromos, nitrogénmentes
Külső méret (Sz x Mé x Ma)	4200 x 2400 x 2550 mm
Belső méret (férőhely)	1600 x 2100 x 2250 mm
Súly	kb. 1.500 kg
Hűtőközeg	CFC-mentes, nem toxikus
Elektromos csatlakozás	400 V – 3-fázis, 50 Hz, 25 A
Hűtési energia	10 kW

MŰSZAKI ADATOK – MECOTEC 2COOL

Típus	MECOTEC 2COOL (2-helyiséges teljes test hidegterápiás kabin)
Előkamra hőmérséklet	-60 °C
Terápiás kamra hőmérséklet	-110 °C
Vezérlés	Érintőképernyős monitorral, programozható, interkom
Hűtési technológia	Elektromos, nitrogénmentes
Külső méret (Sz x Mé x Ma)	4200 x 2400 x 2550 mm
Előkamra méret (férőhely)	1600 x 2100 x 2250 mm
Terápiás kamra méret	2150 x 2100 x 2250 mm
Súly	kb. 1.500 kg
Hűtőközeg	CFC-mentes, nem toxikus
Elektromos csatlakozás	400 V – 3-fázis, 50 Hz, 25 A
Hűtési energia	10 kW

IDEÁLIS FEHLASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- ✓ Sportlétesítmények, fitness- és wellness központok
- ✓ Rehabilitációs intézmények, klinikák
- ✓ Prémium egészségügyi és szépségipari szolgáltatások
- ✓ Aktív életmódot folytató magánszemélyek

*Recover Faster:
Live Better.*

Az Avantopool Kinos Evo és Kinos Plus prémium kategóriás, teljesen automatizált hideg- és melegterápiás merülőfürdők, amelyeket sportolók, rehabilitációs központok, fizioterápiás rendelők, wellnesslétesítmények és otthoni felhasználók számára fejlesztettek. Kompakt méretük és modern kialakításuknak köszönhetően kis helyigény mellett is professzionális regenerációs élményt nyújtanak.

- ✓ Professzionális regeneráció
- ✓ Gyorsabb regenerálódás
- ✓ Egyszerű és biztonságos használat
- ✓ Kompakt, modern kialakítás
- ✓ Prémium minőség – Avantopool



KINOS EVO

PROFESSZIONÁLIS REGENERÁCIÓ KOMPAKT KIVITELBEN

Az Avantopool Kinos Evo egy prémium kategóriás, teljesen automatizált hideg- és melegterápiás merülőfürdő, amely biztosítja, hogy a medence mindig használatra kész legyen, a víz pedig hosszú távon tiszta és higiénikus maradjon.

KINOS PLUS

NAGYOBB TÉR, MÉG KÉNYELMESEBB REGENERÁCIÓ

Az Avantopool Kinos Plus a Kinos Evo továbbfejlesztett változata, amely nagyobb belső térrel és még kényelmesebb kialakítással biztosít professzionális hideg- és melegterápiás regenerációt. A hosszabb medencetést ideális választás magasabb felhasználók számára is.

Műszaki adatok – Kinos Evo

- 📏 Méretek (lépcső nélkül): 120 x 79 x 105 cm
- 📏 Méretek (lépcsővel): 154 x 113 x 122 cm
- 💧 Vízkapacitás: 300 liter
- ⚖️ Saját tömeg (üresen): 147 kg
- ⚖️ Tömeg feltöltve: 450 kg
- 🌡️ Állítható víz hőmérséklet: +4 °C és +40 °C között
- ❄️ Hűtési teljesítmény: 0,7 kW
- 🔥 Fűtési teljesítmény: 1,5 kW
- ⚡ Átlagos energiafogyasztás: kb. 5 kWh/nap (a kívánt hőmérséklet elérése után)
- 📱 Vezérlés: digitális érintőképernyős kezelőpanel
- 🔄 Vízkezelés: beépített vízszűrő rendszer és folyamatos UV-fertőtlenítés
- 🔌 Tápellátás: 230 V / 50 Hz, egyfázisú csatlakozás
- 🔊 Zajszint: 54 dB(A)
- 🔧 Alaptartozékok: hőszigetelő fedél, lépcső és kapaszkodó
- 🎨 Színválaszték: fekete, fehér vagy sötétszürke oldalpanelek

Műszaki adatok – Kinos Plus

- 📏 Méretek (lépcső nélkül): 140 x 79 x 105 cm
- 📏 Méretek (lépcsővel): 174 x 113 x 122 cm
- 💧 Vízkapacitás: 320 liter
- ⚖️ Saját tömeg (üresen): 160 kg
- ⚖️ Tömeg feltöltve: 480 kg
- 🌡️ Állítható víz hőmérséklet: +4 °C és +40 °C között
- ❄️ Hűtési sebesség: kb. 3–4 °C/óra
- 🔥 Fűtési teljesítmény: 0,7 kW
- 🔥 Fűtési teljesítmény: 1,5 kW
- ⚡ Átlagos energiafogyasztás: kb. 2–5 kWh/nap (a kívánt hőmérséklet elérése után)
- ❄️ Hűtőközeg: R290
- 📱 Vezérlés: digitális érintőképernyős Wi-Fi kapcsolattal
- 🔄 Vízkezelés: folyamatos vízszűrés és UV-fertőtlenítés
- 🔌 Tápellátás: 230 V / 50 Hz, egyfázisú csatlakozás
- 🔊 Maximális zajszint: 46 dB(A)
- 🔧 Kültéri használat: kizárólag megfelelő időjárás elleni védelem mellett
- 🔧 Alaptartozékok: hőszigetelő fedél, lépcső és kapaszkodó
- 🎨 Színválaszték: teljesen fekete vagy teljesen fehér



Főbb alkalmazási területek

- Sportolók regenerációja
- Edzés utáni izomfáradtság csökkentése
- Rehabilitációs kezelések támogatása
- Gyulladáscsökkentés
- Hidegterápia
- Kontraszterápia
- Melegvizes relaxáció és izomlazítás
- Wellness- és recovery központok
- Fizioterápiás és sportrehabilitációs rendelők
- Otthoni felhasználás



Hatékonyabb regeneráció



Szélesebb felhasználási lehetőség



Jobb életminőség

AVANTOPOOL KUURA

PRÉMIUM HIDEG- ÉS MELEGTERÁPIÁS MEDENCE

Az Avantopool Kuura a modern hideg- és melegvizes terápiás medencék új generációját képviseli. Elegáns megjelenése, prémium anyaghasználata és fejlett technológiája révén tökéletes választás sportegyesületek, rehabilitációs központok, wellnesslétesítmények és otthoni felhasználók számára egyaránt.

A medence mindig az Ön által beállított hőmérsékleten várja a használatot, így bármikor készen áll a regenerációra vagy a relaxációra.

- ✓ Modern, prémium skandináv design
- ✓ Hideg- és melegvizes terápiára egyaránt alkalmas
- ✓ Teljes testes merülés
- ✓ Csendes és energiatakarékos működés
- ✓ Intelligens Wi-Fi vezérlés
- ✓ Egyszerű használat
- ✓ Sportolók, rehabilitációs központok és otthoni felhasználók számára ideális
- ✓ Prémium minőség – Avantopool



Intelligens vezérlés



Prémium kivétel, teljes testes merülés



MŰSZAKI ADATOK



Méret (lépcső nélkül): 180 x 79 x 78 cm



Hőmérséklet-tartomány: +4 °C – +40 °C



Anyag: Prémium akril



Vezérlés: Érintőképernyő + Wi-Fi



Vízkezelés: Szűrőrendszer
+ folyamatos UV-fertőtlenítés



Kialakítás: Ergonomikus belső tér,
beépített fejtámla



Felület: Midnight Opal (teljesen fekete
vagy teljesen fehér)



FŐBB ELŐNYÖK

- ✓ Professzionális hideg- és melegterápiás merülőfürdő
- ✓ Tágasabb kialakítás a kényelmesebb, teljes testes merülésért
- ✓ Ideális magasabb testalkatú felhasználók számára
- ✓ Állítható víz hőmérséklet +4 °C és +40 °C között
- ✓ Folyamatos vízszűrés és UV-vízfertőtlenítés
- ✓ Digitális érintőképernyős vezérlés Wi-Fi kapcsolattal
- ✓ Kiváló hőszigetelés az energiahatékony működés érdekében
- ✓ Moduláris lépcső és kapaszkodó, többféle elhelyezési lehetőséggel
- ✓ Finn prémium minőség



Gyorsabb regeneráció



Jobb teljesítmény



Egészségesebb életmód

AVANTOPOOL HANKI

HORDOZHATÓ HIDEG- ÉS MELEGTERÁPIÁS MERÜLŐFÜRDŐ HŰTŐ-FŰTŐ EGYSÉGGEL

Az Avantopool Hanki egy könnyen mozgatható, professzionális hideg- és melegterápiás merülőfürdő, amelyet sportolók, rehabilitációs központok, edzőtermek, wellness létesítmények és otthoni felhasználók számára terveztek. Kompakt kialakítása ellenére teljes testes merülést biztosít, így ideális választás mindennapi regenerációhoz és relaxációhoz.

- ✓ Hordozható, kompakt kialakítás
- ✓ Hideg- és melegvízes terápia egyaránt alkalmazható
- ✓ Gyors hűtés és fűtés
- ✓ Egyszerű használat
- ✓ Modern, prémium design
- ✓ Csendes működés
- ✓ Sportolók, rehabilitációs központok és otthoni felhasználók számára ideális
- ✓ Prémium minőség – Avantopool



MŰSZAKI ADATOK – MEDENCE

- Méret (lépcső nélkül): 120 x 79 x 100 cm
- Méret lépcsővel: 146 x 79 x 100 cm
- Lépcső mérete: 32 x 46 x 45 cm
- Anyag: két rétegű poliuretán szigetelésű polietilén
- Szín: Black Granite
- Vízkapacitás: 450 liter (üzemi vízmennyiség: 350–380 liter)
- Medence tömege: 39 kg
- Lépcső tömege: 9 kg
- Tömeg feltöltve: 400–450 kg
- Csatlakozás: Camlock gyorscsatlakozók



MŰSZAKI ADATOK – HŰTŐ-FŰTŐ EGYSÉG

- Méret: 72 x 37 x 49 cm (54 cm kerekkel)
- Tömeg: 43 kg
- Állítható hőmérséklet: +4 °C – +40 °C
- Hűtési / fűtési teljesítmény: 2,3 kW
- Hűtési / fűtési sebesség: kb. 8 °C/óra
- Hűtőközeg: R32
- Vezérlés: digitális kijelző, Wi-Fi alkalmazás
- Vízkezelés: beépített hálós előszűrő és folyamatos UV-fertőtlenítés
- Tápellátás: 220–240 V / 50 Hz
- Zajszint: 51 dB(A)
- Védettség: IPX4
- Működési környezeti hőmérséklet: –7 °C és +43 °C között



FŐBB ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Sportolók regenerációja
- Rehabilitáció
- Fiziotherápia
- Edzőtermek
- Wellness központok
- Mozgásszervi panaszok
- Teljesítményfokozás
- Stresszcsökkentés és relaxáció
- Otthoni felhasználás



Hatékonyabb regeneráció



Szélesebb indikációs kör



Jobb életminőség

AVANTOPOOL KIDE

HORDOZHATÓ HIDEG- ÉS MELEGTERÁPIÁS MERÜLŐFÜRDŐ HŰTŐ-FŰTŐ EGYSÉGGEL

Az Avantopool Kide egy felfújható, hordozható hideg- és melegterápiás merülőfürdő, amely ideális választás sportolók, rehabilitációs szakemberek és otthoni felhasználók számára. Kis méretének és könnyű szállíthatóságának köszönhetően szinte bárhol használható, miközben professzionális regenerációs élményt biztosít.

A külső hűtő-fűtő egység gyorscsatlakozókkal egyszerűen csatlakoztatható a medencéhez, és automatikusan fenntartja a kívánt víz hőmérsékletet +4 °C és +40 °C között.

- ✓ Hordozható, kompakt kialakítás
- ✓ Hideg- és melegvízes terápia egyaránt alkalmazható
- ✓ Gyors hűtés és fűtés
- ✓ Egyszerű használat
- ✓ Egy fő számára ideális
- ✓ Sportolók, rehabilitációs központok és otthoni felhasználók számára
- ✓ Prémium minőség – Avantopool



MŰSZAKI ADATOK – MEDENCE



Külső méretek: Ø 98 x 74 cm
(fedéllel 82 cm magas)



Belső méretek: Ø 82 x 74 cm



Anyag: megerősített, bárbaát PVC



Szín: fekete



Vízkapacitás: 310 liter



Saját tömeg: 11 kg



Tömeg feltöltve: 321 kg



Csatlakozás: 32 mm-es gyorscsatlakozók



Garancia: 1 év



MŰSZAKI ADATOK – HŰTŐ-FŰTŐ EGYSÉG



Méret: 72 x 37 x 49 cm (54 cm kerekkel)



Tömeg: 43 kg



Állítható hőmérséklet: +4 °C – +40 °C



Hűtési / fűtési teljesítmény: 2,3 kW



Hűtési / fűtési sebesség: kb. 8 °C/óra



Hűtőközeg: R32



Vezérlés: digitális kijelző, Wi-Fi alkalmazás



Vízkezelés: beépített hálós előszűrő és folyamatos UV-fertőtlenítés



Tápellátás: 220–240 V / 50 Hz



Zajszint: 51 dB(A)



Védettség: IPX4

Működési környezeti hőmérséklet: –7 °C és +43 °C között

Kerekek: 4 db a könnyű mozgatás érdekében



FŐBB ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Sportolók regenerációja
- Rehabilitáció
- Fiziotherápia
- Edzőtermek
- Wellness központok
- Mozgásszervi panaszok
- Teljesítményfokozás
- Stresszcsökkentés és relaxáció
- Otthoni felhasználás



Hatékonyabb regeneráció



Szélesebb indikációs kör



Jobb életminőség

OTTHONI ÉS PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA

MACY-PAN ST801 HIPERBÁRIKUS OXIGÉNKAMRA

REGENERÁCIÓ · EGÉSZSÉG · ÉLETMINŐSÉG

A MACY-PAN ST801 egy prémium kategóriás hiperbárikus oxigénkamra, amely ideális megoldást kínál otthoni és professzionális terápiás célokra. A 32 hüvelykes átmérőnek és az 1,5 ATA üzemi nyomásnak köszönhetően kényelmes, biztonságos és hatékony kezelést biztosít, támogatva a regenerációt, a sportteljesítményt, az egészségmegőrzést és a jobb életminőséget.



Gyorsabb
regeneráció



Erősebb
immunrendszer



Jobb mentális
teljesítmény



Támogatja
a szív- és érrendszert



Sportteljesítmény
fokozása



Általános
jó közérzet



MODERN KIALAKÍTÁS

Esztétikus, strapabíró és kényelmes kialakítás, amely otthoni környezetben is tökéletesen alkalmazható.



TÁGAS ÉS KÉNYELMES

32 hüvelykes (kb. 81 cm) belső átmérő, kényelmes fekvőhely, akár 2 fő számára is.



EGYSZERŰ KEZELÉS

Felhasználóbarát vezérlés, automatikus nyomásszabályozás, megbízható és biztonságos működés.

FŐBB MŰSZAKI ADATOK

Méret (H x Sz x M)	225 x 80 cm (90 x 32 hüvelyk)
Súly	13 kg
Üzemi nyomás	1,3 ATA / 1,4 ATA / 1,5 ATA
Ablakok	7 db – jobb kilátás és nagyobb kényelem
Befogadóképesség	2 fő egyidejű használata
Anyag	Tartós, kiváló minőségű anyag
Záródás	2 cipzár
Változatok	1,3 ATA és 1,5 ATA

A KAMRA FŐ RÉSZEI



- 1 Felborulásgátló támasz
- 2 Automatikus nyomáscsökkentő szelep
- 3 Kémleőablak
- 4 Belső nyomásmérő
- 5 Külső nyomásmérő
- 6 Külső/belső levegőleeresztő szelep
- 7 Cipzár
- 8 Levegő bemeneti szelep
- 9 Oxigén bemeneti szelep
- 10 Tartalék biztonsági szelep
- 11 Vésznyomás-leeresztő szelep
- 12 Védőburkolat

A CSOMAG TARTALMA

- Fém vázkeret
- ST801 kamra szövetburkolattal
- Matrac
- Felborulásgátló elemek
- Levegőcső és oxigéncső
- Tápkábel
- Belső/külső nyomásmérő
- Oxigénmaszk / oxigén fejhallgató / oxigén orrcső (választható)
- Levegőkompresszor szűrő

TOVÁBBI ELŐNYÖK

- ✓ Független működés, egyszerű használat
- ✓ Modern technológia, megbízható teljesítmény
- ✓ Átfogó kiegészítők
- ✓ Otthoni és professzionális felhasználásra egyaránt ajánlott
- ✓ Jobb regeneráció, nagyobb vitalitás, egészségesebb élet

Több oxigén
jobb élet!

MACY-PAN 901

HIPERBÁRIKUS OXIGÉNKAMRA

REGENERÁCIÓ · EGÉSZSÉG · VITALITÁS · OTTHON IS

A Macy-Pan 901 egy prémium kategóriás hiperbárikus oxigénkamra, amely ideális megoldást kínál otthoni és professzionális terápiás célokra. A 36 hüvelykes átmérőnek és az 1,5 ATA üzemi nyomásnak köszönhetően tágas, kényelmes és biztonságos használatot biztosít. Modern technológiával és teljes tartozékkészlettel rendelkezik, így támogatja a regenerációt, az egészségmegőrzést, a sportteljesítményt és a jobb életminőséget – mindezt otthona kényelmében.



**Gyorsabb
regeneráció**



**Erősebb
immunrendszer**



**Jobb mentális
teljesítmény**



**Támogatja
a szív- és érrendszert**



**Sportteljesítmény
fokozása**



**Általános
jó közérzet**



MODERN KIALAKÍTÁS

Esztétikus, strapabíró és kényelmes kialakítás, amely otthoni környezetben is tökéletesen alkalmazható.



TÁGAS ÉS KÉNYELMES

36 hüvelykes (kb. 92 cm) belső átmérő, kényelmes fekvőhely, akár 1 fő számára is ideális.



BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

Több biztonsági szelep, nyomásmérők és könnyen kezelhető vezérlés a megbízható működésért.

FŐBB MŰSZAKI ADATOK

Méret (H x Sz x M)	225 x 80 cm (90 x 32 hüvelyk)
Súly	13 kg
Üzemi nyomás	1,3 ATA / 1,4 ATA / 1,5 ATA
Ablakok	7 db – jobb kilátás és nagyobb kényelem
Záródás	2 cipzár
Befogadóképesség	1 fő részére
Anyag	Tartós, kiváló minőségű anyag
Változatok	1,3 ATA és 1,5 ATA

A CSOMAG TARTALMA

- Fém vázzerkezet
- ST901 kamra szövetborítással
- Borulásgátló (anti-roll)
- Matrac
- Levegőcső és oxigéncső
- Tápkábel
- Belső/külső nyomásmérő
- Oxigénmaszk / oxigén headset / oxigén orrcsőcsillapító
- Levegőkompresszor szűrő



MIÉRT A MACY-PAN?

- ✓ Ázsia vezető hiperbárikus kamra gyártója (több mint 12 000 m² gyártóterület)
- ✓ Több mint 150 országba és régióba exportál
- ✓ Több mint 20 év tapasztalat a tervezésben, gyártásban és exportban
- ✓ Több mint 160 dolgozó (mérnökök, értékesítők, gyártási szakemberek stb.)
- ✓ Évente több mint 600 készülék gyártása, teljes gyártósorral és tesztelőberendezésekkel

IDEÁLIS VÁLASZTÁS

- ✓ Független, egyszerű használat
- ✓ Modern technológia, megbízható teljesítmény
- ✓ Teljes tartozékkészlet
- ✓ Otthoni és professzionális felhasználásra egyaránt
- ✓ Támogatja az egészséget, a vitalitást és a hosszabb, jobb életminőséget

*Több oxigén
jobb élet!*

MACY-PAN®

Hyperbaric Oxygen Chamber

OXIGÉNTERÁPIA A JOBB ÉLETMINŐSÉGÉRT

MACY-PAN HE5000

TÖBBFŐS HIPERBÁRIKUS OXIGÉNKAMRA

EGYÜTT A JOBB EGÉSZSÉGÉRT – OTTHON IS

A Macy-Pan HE5000 egy prémium minőségű, keményhéjas (hard-shell) hiperbárikus oxigénkamra, amelyben akár 5 fő is kényelmesen elfér. A strapabíró, egy darabból készült kialakítás hosszú élettartamot és kiváló nyomásállóságot biztosít. A modern, kettős érintőképernyős vezérlőrendszerrel (belső és külső) könnyen kezelhető, míg a tágas belső tér és a rugalmas üléselrendezések ideálissá teszik családok, sportolócsapatok és kezelőközpontok számára is.



**Akár 5 fő
számára**



**Biztonságos
és megbízható**



**Korszerű
technológia**



**Kényelmes és
tágas kialakítás**



**Széleskörű
egészségügyi előnyök**



**Otthoni és
professzionális
használatra**



TÁGAS BELSŐ TÉR

Különböző üléselrendezések:
ágy, padok, háromszemélyes ülés
vagy egyedi fotelek.



KETTŐS ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Belső és külső vezérlőképernyő
a könnyű, önálló kezeléshez.



NAGYMÉRETŰ TOLÓAJTÓ

A nagyméretű, lineáris tolóajtó
megkönnyíti a be- és kiszállást.
A transzparens ajtó csökkenti a zárt
tér érzetét, így nyugodtabb élményt
biztosít.

FŐBB MŰSZAKI ADATOK

Modell	HE5000
Típus	Keményhéjas, többfős kamra
Kapacitás	1–5 fő
Méret (H x Sz x M)	207 x 162 x 175 cm
Súly	480 kg
Anyag	Rozsdamentes acél + polikarbonát
Üzemi nyomás	2,0 ATA (14,5 PSI)
Oxigén tisztaság	93% ± 3%
Oxigén kimeneti nyomás	135–400 kPa
Oxigénellátás típusa	PSA rendszer
Oxigén áramlási sebesség	20 L/perc
Teljesítmény	1800 W
Zajszint	≤ 65 dB
Üzemi nyomás (belső)	100 kPa
Érintőképernyő	10,1 hüvelykes LCD (18,5" nagyobbítható)
Feszültség	AC 110V / 220V (±10%); 50/60Hz
Működési hőmérséklet	-10°C – 40°C; 20% – 85% relatív páratartalom
Tárolási hőmérséklet	-20°C – 60°C
Alkalmazási terület	Wellness, sport, szépségipar
Tanúsítványok	CE / ISO13485 / ISO9001
Gyártó	Macy-Pan

A CSOMAG TARTALMA

- ✓ Fém vázszerkezet
- ✓ HE5000 kamra szövetborítással
- ✓ Borulásgátló (anti-roll)
- ✓ Matrac
- ✓ Levegőcső és oxigén cső
- ✓ Tápkábel
- ✓ Belső/külső nyomásmérő
- ✓ Oxigénmaszk / oxigén headset / oxigén orrcsőcsillapító
- ✓ Levegőkompreszor szűrő



MIÉRT VÁLASSZA A MACY-PAN-T?

- ✓ Ázsia vezető hiperbárikus kamra gyártója (több mint 12 000 m² gyártóterület)
- ✓ Több mint 150 országba és régióba exportál
- ✓ Több mint 20 év tapasztalat a tervezésben, gyártásban és exportban
- ✓ Több mint 160 alkalmazott (mérnökök, értékesítők, technikusok stb.)
- ✓ Havi több mint 600 készülék gyártása, teljes gyártósorral és tesztelőrendszerrel

*Több oxigén
jobb élet!*

MACY-PAN®

HE5000 Plus

TÖBBFŐS HIPERBÁRIKUS OXIGÉNKAMRA

FEJLETT TECHNOLÓGIA. TÖBB LEHETŐSÉG. EGÉSZSÉGESEBB ÉLET.

A Macy-Pan HE5000 Plus egy modern, prémium minőségű többfős hiperbárikus oxigénkamra, amely 1,5–2,0 ATA nyomáson üzemel.

Ideális választás családoknak, sportolóknak, wellness központoknak és klinikáknak, biztonságos, kényelmes és hatékony oxigénterápiás élményt nyújt.

Tágas belső tér, csendes működés és fejlett vezérlőrendszer – a HE5000 Plus kivételes élményt biztosít az egészség, a regeneráció és a vitalitás érdekében.



**Akár
5 fő számára**



**Csendes
működés**



**Pneumatikus
vezérlőrendszer**



**Biztonságos,
lineáris tolóajtó**



**Beépített
légkondicionáló**



**Többféle
elrendezési lehetőség**



TÁGAS BELSŐ TÉR

Akár 5 felnőtt számára kényelmes ülőhelyek. Különböző elrendezési lehetőségek: ágy, fotelek, padok vagy egyéni székek.



INTELLIGENS VEZÉRLŐRENDSZER

Felhasználóbarát érintőképernyő a könnyű kezeléshez. Nyomás, oxigén, hőmérséklet és egyéb funkciók egyszerű beállítása.



BEÉPÍTETT LÉGKONDICIONÁLÓ

Egyedi hőmérséklet-szabályozás a maximális kényelemért. Mindig kellemes és friss környezet.



NAGYMÉRETŰ TOLÓAJTÓ

Könnyen kezelhető, lineáris tolóajtó a biztonságos és kényelmes be- és kilépésért. Tartós zárszerkezet a maximális biztonság érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

Termék neve	Többfős hiperbárikus kamra 2.0 ATA
Típus	Merevfalú, többfős
Márka	Macy-Pan
Modell	HE5000Plus
Méret (H x Sz x M)	251 x 170 x 174 cm
Súly	660 kg
Anyag	Rozsdamentes acél + polikarbonát
Nyomás	2,0 ATA (14,5 PSI)
Oxigén tisztasága	93% ± 3%
Oxigén kimeneti nyomás	135–400 kPa
Oxigénellátás típusa	PSA típus
Oxigén áramlási sebesség	20 L/perc
Teljesítmény	1800 W
Zajszint	≤ 65 dB
Érintőképernyő	10,1 hüvelyk LCD (18,5" nagyobb képernyőre bővíthető)
Feszültség	AC 110V / 220V (±10%); 50/60 Hz
Üzemi hőmérséklet	-10°C ~ 40°C; 20% ~ 85% RH
Tárolási hőmérséklet	-20°C ~ 60°C
Tanúsítvány	CE / ISO13485 / ISO9001
Alkalmazási terület	Wellness, sport, szépségipar, orvosi felhasználás
Gyártó	Macy-Pan

MIÉRT VÁlassza a MACY-PAN HE5000 PLUS-T?

- ✓ Akár 5 fő számára – ideális családoknak, barátoknak, csapatoknak
- ✓ Csendes és kényelmes működés
- ✓ Fejlett pneumatikus vezérlőrendszer
- ✓ Biztonságos, könnyen kezelhető tolóajtó
- ✓ Beépített légkondicionáló a maximális kényelemért
- ✓ Többféle ülés- és elrendezési lehetőség
- ✓ Nemzetközi minőségű szabványok szerint gyártva
- ✓ Világszerte több mint 150 országban bizonyított minőség

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK


Egészségmegőrzés


Sport és
regeneráció


Szépségápolás
és anti-aging


Otthoni
használatra


Wellness központok


Klinikák és
rehabilitációs intézmények



GoldenAll®
ALL FOR A HEALTHY LIFE

TERÁPIÁS ESZKÖZÖK

GOLDENALL ANTIGRAVITÁCIÓS FUTÓPAD

INNOVATÍV MEGOLDÁS
A REHABILITÁCIÓÉRT ÉS
A TELJESÍTMÉNYÉRT



Tehermentes futás

Lehetővé teszi a járást és futást csökkentett testsúllyal, így biztonságos rehabilitációt biztosít.



Gyorsabb regeneráció

Csökkenti az ízületi terhelést, fájdalmat és ödémát, miközben fenntartja az izommunkát.



Széles körű alkalmazás

Ideális ortopédiai, sportrehabilitációs és posztoperatív kezelésekhez, valamint teljesítménynöveléshez.



Klinikailag bizonyított

Biztonságos, hatékony és modern megoldás mind a terapeuták, mind a páciensek számára.

MŰSZAKI ADATOK

Típus	GoldenAll Antigravitációs futópád
Testsúly csökkentés	0 – 80%
Sebesség	0,1 – 25 km/h (modelltől függően)
Emelkedő	0 – 15%
Kezelési módok	járás, futás, rehabilitáció, sport specifikus programok
Vezérlés	érintőkijelző, intelligens szoftver
Méret	kb. 230 x 110 x 180 cm (modelltől függően)
Súly	kb. 350 – 500 kg (modelltől függően)
Felhasználás	klinikák, kórházak, sportközpontok

FŐBB JELLEMZŐK

- Pontos testsúlycsökkentés 0–80% között
- Természetes, biomechanikailag helyes járás- és futásmozgás
- Érintőképernyős vezérlés és felhasználóbarát felület
- Széles sebesség- és emelkedő tartomány
- Biztonságos, zárt kamrás rendszer
- Ideális posztoperatív rehabilitációhoz és teljesítményfejlesztéshez
- Alkalmos sportolók, idősök és túlsúllyal élők számára
- Minimalizálja az ízületi terhelést és a fájdalmat
- Könnyen integrálható klinikai környezetbe

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Alsó végtagi sérülések és műtétek utáni rehabilitáció
- Térdsérülés rehabilitáció
- Csípő- és boka problémák kezelése
- Sportrehabilitáció és teljesítményfejlesztés
- Neurológiai és mozgásszervi rehabilitáció
- Krónikus fájdalom és ízületi degeneratív elváltozások
- Idősök, túlsúllyal élők és speciális igényű páciensek edzése

A GOLDENALL ELŐNYEI

A GoldenAll antigravitációs futópád egyedülálló megoldást kínál a biztonságos, hatékony és kényelmes rehabilitációra és edzésre. A testsúly csökkentésével minimalizálja az ízületi terhelést, miközben fenntartja a természetes mozgásmintát és az izomaktivitást.

Segít a gyorsabb felépülésben, csökkenti a fájdalmat, és lehetővé teszi a korai, kontrollált terhelést – mindezt egy modern, megbízható rendszerben.

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK



Térdsérülés
rehabilitáció



Futórehabilitáció



Csípőműtét
utáni kezelés



Bokasérülés
rehabilitáció



Idősök mozgásterápiája



Sportteljesítmény
fejlesztés

MADE IN ITALY

ALL FOR A HEALTHY LIFE
www.goldenall.com

NORMATEC PULSE 3.0 NYIROKMASSZÁZS KÉSZÜLÉK

A Hyperice Normatec Pulse 3.0 a legújabb generációs, dinamikus kompressziós nyirokmasszázs rendszer, amely segíti a gyorsabb regenerációt, csökkenti az izomfáradtságot, javítja a vér- és nyirokkeringést, és támogatja a sportolók, rehabilitációs szakemberek, valamint otthoni felhasználók teljesítményét és jóllétét.



Gyorsabb regeneráció



Jobb közérzet



Magasabb teljesítmény



Hatékonyabb rehabilitáció



Egyszerű, intuitív vezérlés okostelefonnal is



Kényelmes regeneráció otthon, edzés után vagy mindennap

FŐBB ELŐNYÖK

- ✓ Dinamikus kompressziós technológia
- ✓ Javítja a vér- és nyirokkeringést
- ✓ Csökkenti az izomfáradtságot és az izomláz
- ✓ Fokozza a regenerációt és a teljesítményt
- ✓ Többféle nyomásszint és kezelési program
- ✓ Vezeték nélküli, innovatív kialakítás
- ✓ Könnyen tisztítható, higiénikus anyag
- ✓ Klinikailag tesztelt és megbízható rendszer

MŰSZAKI ADATOK



4 időintervallum

20 / 40 / 60 perc és folyamatos



4 nyomásszint

25 / 50 / 75 / 100 Hgmm



Vezérlés

beépített vezérlőpanel, Bluetooth applikációval, telefonról is vezérelhető



Akkumulátor

újratölthető li-ion, hosszú üzemidő



Súly

kb. 1,5 kg (vezérlőegység)



Kialakítás

hordozható, vezeték nélküli rendszer



OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Nadrágmandzsetta (teljes alsótest kezelés)
- Külön karmandzsetta (felsőtest kezelés)



Nadrágmandzsetta



Karmandzsetta

THERAGUN NYIROKMASSZÁZS KÉSZÜLÉKEK

A Therabody intelligens **nyirokmasszázs rendszerei** segítenek a gyorsabb regenerációban, csökkentik az izomfáradtságot, javítják a vér- és nyirokkeringést, és támogatják a sportolók, rehabilitációs szakemberek, valamint otthoni felhasználók teljesítményét és jóllétét.

Könnyen használható, klinikailag tesztelt technológiájuk révén professzionális eredményeket biztosítanak, hogy Ön minden nap frissebbnek és energikusabbnak érezhesse magát.



THERAGUN RECOVERYAIR PRIME 3RD GENERATION

A hatékony regeneráció új szintje.

-  Könnyen használható, pneumatikus nyomásterápiás rendszer
-  Klinikailag tesztelt, hatékony regeneráció
-  Állítható nyomástartomány:
20 – 100 Hgmm
-  Állítható kamra-felfújási és tartási idő:
1 – 60 másodperc
-  4 előre beállított terápiás program
(20, 40, 60 perc, folyamatos)
-  FastFlush Technológia™ – teljes felfújás
és leeresztés 60 mp-en belül
-  TruGrade Technológia™ – pontos
nyomásszabályozás
-  Klinikailag tesztelt és igazolt hatékonyság

THERAGUN RECOVERYAIR PRO 2ND GENERATION

Professzionális nyirokmasszázs rendszer.

-  Fejlett, prémium nyomásterápiás rendszer
-  Klinikailag tesztelt, maximális teljesítmény
-  Állítható nyomástartomány:
20 – 100 Hgmm (10 Hgmm lépésekben)
-  Állítható nyomástartás és leeresztési idő:
1 – 60 mp
-  4 terápiás ciklus (szakaszos, hullám,
izolálás, áramlás)
-  2x kompressziós csizma + vakdugó
(1 csizmás használathoz)
-  Vezérlőegység védőhuzat + hálózati adapter
-  Könnyen tisztítható, higiénikus kialakítás



FŐBB ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Sportolók regenerációja
- Rehabilitáció
- Fizioterápia
- Edzőtermek
- Wellness központok
- Mozgásszervi panaszok
- Izomfáradtság csökkentése
- Teljesítményfokozás
- Otthoni használat



Gyorsabb regeneráció



Jobb közérzet



Magasabb teljesítmény



Therabody

RECOVERY FOR A BETTER YOU

THERABODY NYIROKMASSZÁZS CSIZMÁK

A Therabody nyirokmasszázs rendszerei segítenek a gyorsabb regenerációban, csökkentik az izomfáradtságot, javítják a vér- és nyirokkeringést, és támogatják a sportolók, rehabilitációs szakemberek, valamint otthoni felhasználók teljesítményét és jóllétét.

Klinikailag tesztelt technológiájuk révén professzionális eredményeket biztosítanak, hogy Ön minden nap frissebbnek és energikusabbnak érezhesse magát.



Integrált vezérlőpanel



Pecíz nyomástechnológia

RECOVERYAIR JETBOOTS PRIME

Hatékony regeneráció új szintje.



Könnyen használható, pneumatikus nyomásterápiás rendszer



Klinikailag tesztelt, hatékony regeneráció



Állítható nyomástartomány:
20 – 100 Hgmm



Állítható kamra-felfújási és tartási idő:
1 – 60 másodperc



4 előre beállított terápiás program
(20, 40, 60 perc, folyamatos)



FastFlush Technológia™ – teljes felfújás
és leeresztés 60 mp-en belül



TruGrade Technológia™ – pontos
nyomásszabályozás



Klinikailag tesztelt és igazolt hatékonyság

THERABODY RECOVERYAIR JETBOOTS PRIME

Ultra-hordozható, vezeték nélküli kompressziós csizmák
a könnyű láb regenerálásáért.



Tudományosan biztosított előnyök:

- gyorsítja a regenerálódást
- csökkenti az izomlázat
- növeli a vérkeringést



Egyszerű és testreszabható:

a beépített vezérlőpanel lehetővé teszi a nyomás
és az időtartam könnyű beállítását.



Biztonságos, precíz nyomás:

a szabadalmaztatott TruGrade technológia pontos
nyomásalkalmazást és negatív gradiens kompressziót biztosít.



Ultra-hordozható kialakítás:

a legkönnyebb, legjobban hordozható teljes láb
kompressziós csizmáink megkönnyítik a regenerációt bárhol.
Tartozék húzószinoros utazó hátizsák is.



Vezeték nélküli kényelem:

a beépített pumpa és akkumulátor teljesen vezeték
nélküli élményt nyújt.



Könnyen tisztítható, higiénikus kialakítás:

az átfedő belső kamrák egyszerűvé teszik a belső tér tisztítását.



Elérhető méretek: S, M, L



FŐBB ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Sportolók regenerációja
- Rehabilitáció
- Fiziotherápia

- Edzőtermek
- Wellness központok
- Mozgásszervi panaszok

- Izomfáradtság csökkentése
- Teljesítményfokozás
- Otthoni használat



Gyorsabb regeneráció



Jobb közérzet



Magasabb teljesítmény



Therabody

RECOVERY FOR A BETTER YOU

NYIROKMASSÁZS KÉSZÜLÉK

WEPERE VIGGO

PROFESSZIONÁLIS NYIROKMASSÁZS AZ EGÉSZSÉGESEBB ÉS HARMONIKUSABB ÉLETÉRT

A **Wepere Viggo** nyirokmasszázs készülék segít a test természetes méregtelenítő folyamatait támogatni, hozzájárul a duzzanatok csökkentéséhez, a fáradtság enyhítéséhez és az általános jóllét növeléséhez.



Hatékony nyirokmasszázs

Speciális technológia a nyirokcsomók stimulálására és a nyirokfolyadék áramlásának serkentésére.



Programozható beállítások

Különböző intenzitási szintek a személyre szabott kezeléshez.



Könnyű használat

Egyszerű, intuitív kezelőfelület.



Biztonságos és hatékony

Kifejezetten úgy tervezték, hogy biztonságos legyen minden korosztály számára.



Jobb közérzet

Segíti a duzzanatok és ödéma csökkentését, mérsékli a fáradtságot, és támogatja az immunrendszert.



VIGGO

MŰSZAKI ADATOK

Kezelési mód	levegőkompressziós nyirokmasszázs
Programok	több intenzitási szint
Kezelőfelület	digitális, intuitív
Méret	S/M, L/XL
S/M méret	hossz (comb – sarok): 84 cm comb körfogat: 72 cm-ig boka körfogat: 35,5 cm-ig
L/XL méret	hossz (comb – sarok): 92 cm comb kerülete: 80 cm-ig boka kerülete: 38 cm-ig

FŐBB JELLEMZŐK

- Hatékony nyirokmasszázs speciális technológiával
- Programozható beállítások
- Könnyű és intuitív használat
- Hordozható, könnyen szállítható
- Biztonságos és megbízható
- Alkalmas otthoni és professzionális használatra
- Támogatja a méregtelenítést
- Csökkenti a duzzanatot és ödémát
- Segíti a fájdalomcsillapítást
- Hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Duzzanatok és ödéma csökkentése
- Méregtelenítés, salakanyagok eltávolítása
- Fájdalomcsillapítás, izomlazítás
- Fáradtság és nehézláb érzés enyhítése
- Vér- és nyirokkeringés javítása
- Sportolók regenerációja
- Wellness és alakformálás
- Otthoni és professzionális felhasználás

A WEPERE VIGGO ELŐNYEI

A Wepere Viggo nyirokmasszázs készülék nemcsak a duzzanatok csökkentésében segít, hanem hozzájárul a szervezet természetes méregtelenítő folyamataihoz, javítja a vér- és nyirokkeringést, valamint támogatja az általános jóllétet.

Rendszeres használatával könnyebb, energikusabb és kiegyensúlyozottabb mindennapokat élhet, legyen szó sportolásról, rehabilitációról vagy egyszerűen a mindennapi felfrissülésről.

*Érezd
a különbséget!*

IN VITRO IMMUN-KÉMIAI ANALIZÁTOR

TASCOM IMUCHEM™ ANALIZÁLÓ KÉSZÜLÉK, MELEGÍTŐ BLOKKAL

Új generációs immun-kémiai rendszer a vér több paraméterének gyors és pontos mérésére. Ideális megoldás sportorvosi, rehabilitációs, klinikai és szűrővizsgálati alkalmazásokhoz.



-  **Gyors eredmények**
-  **Széles vizsgálati panel**
-  **Egyszerű használat**
-  **Megbízható technológia**

FŐBB JELLEMZŐK

- ✓ In vitro immun-kémiai analízis vérmintából
- ✓ Több paraméter gyors és pontos mérése
- ✓ Automatizált tesztfolyamat (kb. 13 perc)
- ✓ Beépített hőíró nyomtató
- ✓ 5" TFT LCD érintőképernyős kijelző
- ✓ Könnyen kezelhető, felhasználóbarát rendszer
- ✓ Kis helyigény, kompakt kivitel
- ✓ Nagy minta pontosság (kapilláris vagy vénás vérből)
- ✓ Sportorvosi, rehabilitációs és klinikai felhasználásra
- ✓ 2000 páciens eredmény tárolása

TECHNIKAI ADATOK

	Mérési elv	In vitro immun-kémiai analízis
	Teszt idő	kb. 13 perc / minta
	Érintőképernyő	5" TFT LCD kijelző
	Mintatípus	Kapilláris vagy vénás vér
	Memória	2000 páciens / 200 kontroll / 100 IQC
	Vizsgálható paraméterek	HbA1c, GLU, CRE, BUN, TC, TG, HDL, Hb, AST, ALT, GGT, K, CRP, CK
	Hálózat	Beépített hőíró nyomtató
	Méret	340 x 355 x 150 mm
	Súly	cca. 2,5 kg
	Orvostехnikai besorolás	CE0476 – MDD 93/42/EEC
	Gyártó	TASCOM Co., Ltd. (Korea)



5" TFT LCD
érintőképernyős kijelző



Tesztcsík behelyezése
egyszerűen



Beépített hőíró nyomtató
– azonnali eredmények

LOJER®



Professzionális
megoldások
a hatékony
terápiáért!

PROFESSZIONÁLIS KEZELŐASZTALOK

LOJER KEZELŐASZTALOK

A **Lojer** több mint 30 éve gyárt prémium minőségű, megbízható és ergonomikus kezelőasztalokat a fizioterápia, manuálterápia, rehabilitáció, sportorvoslás és orvosi ellátás számára. A finn gyártó termékei a kiváló minőséget, a funkcionalitást és a felhasználóbarát kialakítást ötvözik, így a szakemberek világszerte bizalommal választják a Lojer kezelőasztalokat.



Finn
minőség



Széles
termékválaszték



Szakemberek
által világszerte használt



Ergonomikus
és innovatív kialakítás

SZÉLES TERMÉKKÍNÁLAT

- ✓ Fizioterápiás és rehabilitációs kezelőasztalok
- ✓ Manuálterápiás, mobilizációs kezelőasztalok
- ✓ Osteopátiás és speciális terápiás asztalok
- ✓ Elektromosan állítható és hidraulikus modellek
- ✓ Többféle kialakítás, méret és konfiguráció
- ✓ Kiváló stabilitás, ergonomikus és páciensbarát megoldások
- ✓ Klinikákra, rendelőkbe, kórházakba és sportrehabilitációs központokba

MANUÁLTERÁPIÁS MOBILIZÁCIÓS ASZTAL

A Lojer manuálterápiás mobilizációs kezelőasztalai speciálisan a manuális terápia technikáihoz lettek kifejlesztve. Több szegmensben állítható, rendkívül stabil szerkezettel és precíz pozicionálási lehetőségekkel segítik a terapeuta munkáját és a páciens kényelmét.



TÖBBFÉLE VARIÁCIÓ

A kezelőasztalok többféle kivitelben és konfigurációban érhetők el, így minden szakterület megtalálhatja a számára ideális modellt.



SZÍNVÁLASZTÉK

Széles kárpit színválaszték, modern és könnyen tisztítható bevonatokkal.



A színek a gyártó aktuális színpalettája szerint választhatók.

KIEMELT MODELLJEK

- ✓ 3-5 szegmenses kezelőasztalok
- ✓ Kézi, hidraulikus vagy elektromos állítási lehetőségek
- ✓ Manuálterápiás mobilizációs modellek
- ✓ Speciális fej-, kar- és lábrészekkel
- ✓ Nagy teherbírás, hosszú élettartam
- ✓ Modern, letisztult design
- ✓ Klinikai és professzionális használatra



Sportrehabilitáció



Fizioterápiás
kezelések



Gyorsabb
gyógyulás



Jobb
életminőség



Klinikai
használatra

**ENDO PLUS**
SERVICE**ENDO PLUS SERVICE KFT.**

1162 Budapest, Marcell utca 15.



Tel: +36-1- 412-1998

Web: www.endoservice.huWeb: www.terapiashop.hu

es@endoservice.hu